

**NORD
FARM**

**HÖST
2025**

FÖRKÖPSERBJUDANDE

LANDSKAPSVÅRD

SAMI

THE BEST HAS A NAME
ORSI

ELHO
ALWAYS AHEAD

BETESPUTSARE WLC

WLC är en kompakt och fullt utrustad betesputs, framtagen speciellt för mindre traktorer med en effekt på 25–50 hk. Den robusta konstruktionen bygger på ett självbärande chassi av 4 mm stål tillsammans med en pålitlig trepunktsram, vilket ger både styrka och lång livslängd. Maskinen är utrustad med en hydraulisk sidoförskjutningsfunktion med en justerbar räckvidd på upp till 27 cm, vilket underlättar arbetet i varierande terräng och vid kantklippning.

Med kapacitet att klippa vegetation med en diameter på upp till 30 mm, beroende på val av slaga, erbjuder WLC en effektiv och tillförlitlig hantering av olika typer av växtlighet. Modellen finns i flera arbetsbredder, från 1,25 meter till 1,92 meter, för att passa olika behov och arbetsförhållanden.


Först till kvarn!

KAMPANJ

WLC 200

39.900:-

Ordinarie pris 49.900:-



WLC	120	160	200
Arbetsbredd	1250 mm	1620 mm	1920 mm
Effektbehov	25 - 50 hk	25 - 50 hk	25 - 50 hk
Rotordiameter	114,3 mm	139,7 mm	139,7 mm
Vikt	290 - 340 kg	355 - 400 kg	400 - 460 kg
PRIS FRÅN	38.900:-	44.400:-	39.900:-

BETESPUTSARE EVO PLUS

Universalputsaren för dig som ska putsa av dina beten. Klarar att bearbeta sly upp till hela 50-60 mm eftersom den är utrustad med hammarslagor på hela 1,35 kg. Maskinen har hydraulisk sidoförskjutning på 53 cm som standard och en arbetsbredd på 253 cm.

EVO PLUS 255 SE

Arbetsbredd: 2530 mm

Effektbehov: 40 - 85 hk

Rotordiameter: 178 mm

Vikt: 545 - 710 kg

KAMPANJ

Först till kvarn!

ÅRSMODELL 2023

59.900:-

Ordinarie pris 84.000:-

EVO PLUS FRONTAL

Storsäljaren EVO Plus finns även i ett utförande för både front- och bakmontage. Med en enkel manöver på några minuter justerar du fästet och får en fontmonterad betesputsare. Växellåda med dubbla kraftuttagstappar för fram- och bakmontage, i övrigt samma specifikation som EVO Plus.

255 SE

Arbetsbredd: 2530 mm

Effektbehov: 40 - 85 hk

Rotordiameter: 178 mm

Vikt: 545 - 710 kg

KAMPANJPRIS

69.900:-

Ordinarie pris 92.000:-

300 SE

Arbetsbredd: 3000 mm

Effektbehov: 65 - 100 hk

Rotordiameter: 194 mm

Vikt: 920 - 1000 kg

KAMPANJPRIS

90.900:-

Ordinarie pris 99.900:-

Nytt förmånligt
kampanjpris!

EVO PLUS FRONTAL	165	180	200	220	255	280
Arbetsbredd	1620 mm	1820 mm	2010 mm	2210 mm	2530 mm	2810 mm
Effektbehov	40 - 85 hk	40 - 85 hk	40 - 85 hk	40 - 85 hk	40 - 85 hk	65 - 100 hk
Rotordiameter	159 mm	159 mm	159 mm	178 mm	178 mm	194 mm
Vikt	460 - 603 kg	480 - 635 kg	500 - 685 kg	520 - 715 kg	545 - 745 kg	885 - 965 kg
PRIS FRÅN	68.800:-	70.200:-	72.000:-	79.782:-	94.900:-	96.200:-

Med reservation för felskrivningar, nödvändiga prisjusteringar samt andra förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan. Ni har rätt att makulera eventuell order vid en prisjustering som ni inte accepterar.

BETESPUTSARE WGR

Orsi WGR är en kraftfull betesputs som utan problem klarar växtlighet upp till 8 cm i diameter, tack vare sin robusta rotor och de väl dimensionerade hammarslagorna på 2,1 kg. Maskinen är byggd för de tuffaste förhållandena och kan vid behov utrustas med ett chassi i Hardox-stål som tillval, vilket ger extra slitstyrka och hållbarhet.

WGR är mycket mångsidig då den kan användas både som front- och bakmonterad, samt är utrustad med hydraulisk sidoförskjutning på hela 60 cm för flexibilitet i arbetet. För den som vill maximera kapaciteten finns även möjligheten att kombinera modellen med ORSI:s produkt MEGA och på så sätt skapa ett tripplekipage med en imponerande total arbetsbredd på 8,3 meter.

Modellen erbjuds i flera arbetsbredder, från 180 till 320 cm, för att passa olika behov och användningsområden.



WGR	1800	2000	2300	2600	2813	3213
Arbetsbredd	1820 mm	2010 mm	2280 mm	2510 mm	2810 mm	3200 m
Effektbehov	65 - 140 HK	65 - 140 HK	65 - 140 HK	65 - 140 HK	65 - 140 HK	65-140 hk
Rotordiameter	194 mm	194 mm	194 mm	194 mm	219 mm	219 mm
Vikt	680 - 830 kg	740 - 855 kg	835 - 985 kg	880 - 1030 kg	1085 - 1235 kg	1175 - 1350 kg
PRIS FRÅN	104.200:-	105.900:-	108.900:-	112.300:-	124.600:-	133.900:-



BETESPUTSARE WPG

WPG 3200 har en arbetsbredd på 3,2 m och klarar att bearbeta sly upp till Ø 30 mm när den är utrustad med hammarslagor (kan även väljas med Y-slagor). Klipparen har en rejäl 3-punktsram som har hydraulisk sidoförskjutning standardutförande. Den kompakta och mycket starka konstruktionen gör att de lämpar sig för traktorer från 85-110 hk. **WPG är en prisvärd maskin som kan putsa alla typer av grönområden, betesmarker, odlingar, parker, campingplatser m.m.**

Standardkonfiguration:

- Stödrulle, flyttbar främre och bakre position
- Släpmedar
- Hydraulisk sidoförskjutning med kromat rör
- K-axel

WPG 3200

Arbetsbredd: 3200 mm | Effektbehov: 85 -110 hk
Godstjockleck chassi: 6 mm | Antal remmar (Quad Power): 5
Rotordiameter: 219 mm | Rotorhastighet: 1800 rpm
Stödrulle diameter: 194 mm | Slagor (1,7 kg) antal: 28
Slagor (Y) antal: 84 | Varvtal kraftuttag: 540 rpm
Vikt: 840-920 kg | Frihjul i växellåda: Standard

KAMPANJPRIS

89.900:-

Ordinarie pris 107.700:-



WILD FORREST DT

Lillebror till Multi Wild Forrest, en maskin med elektroniskt balanserad rotor, försedd med fasta insatser av volframkarbid och centraliserad smörjning. Rekommenderad för sönderdelning av oöväxten vegetation, buskar och växter upp till 30 cm i diameter. Överföringen sker genom en dubbel transmission med högpresterande kevlarremmar. Flisutrustningen består av en dubbel intern ram helt byggd i Hardox®. De två raderna av motknivar som är installerade inuti garanterar utmärkt kvalitet på sönderdelningen.

MULTI WILD FORREST DT

Denna mångsidiga markberedningsfräs är en sann mästare när det gäller att skapa ny jordbruksmark där skogen tidigare har dominerat landskapet. Men det är inte allt den kan göra, den kan också fräsa upp och återställa vägar till deras ursprungliga skick. Endast fantasin sätter gränserna för dess användningsområden!

WILD FORREST	DT 225 SPEED	DT 250 SPEED
Arbetsbredd	2280 mm	2550 mm
Totalbredd	2730 mm	3000 mm
Total vikt	3130 - 3730 kg	3300 - 3900 kg
Maximal bearbetningsvikt	300 mm	300 mm
Storlek på rotor	355x20 mm	355x20 mm
Effektbehov	260 - 360 hk	260 - 360 hk
PRIS FRÅN	683.400:-	698.500:-





SLÄNTKLIPPARE **VULCANIC**

Orsi Vulcanic är en smidig och komplett släntklippare designad för traktorer med en effekt på 40-60 hk. Den är idealisk för klippning av vanliga grönområden men framförallt anpassad för slänter, dikeskanter och andra lutande grönytor tack vare sin justerbara vinkel (90/50°) och en räckvidd på upp till 2,95 m.

Klipparen klarar vegetation upp till Ø 40 mm och erbjuds med antingen harmmarslaga på 1,0 kg eller Y-slaga, beroende på användningsområde. Dessutom kan du välja mellan en växellåda monterad på insidan av remdriften för en smidigare koppling bakom traktorn eller monterad på utsidan "offset" för att öka räckvidden med 45 cm

VULCANIC 200 SE

Arbetsbredd: 1920 mm

Effektbehov: 40 - 60 hk

Rotordiameter: 140 mm

Räckvidd offset: 2950 mm

Vikt: 525 - 600 kg

KAMPANJPRIS

77.000:-

Ordinarie pris 84.000:-

VULCANIC	135	165
Arbetsbredd	1350 mm	1620 mm
Effektbehov	40 - 60 hk	40 - 60 hk
Rotordiameter	140 mm	140 mm
Räckvidd offset	2380 mm	2650 mm
Räckvidd	1800 mm	2100 mm
Vikt	490 - 545 kg	510 - 570 kg
PRIS FRÅN	69.200:-	72.000:-



COMPETITION GS **FRONTAL**

En frontmonterad släntklippare som ger förarergonomi och klar sikt. Anpassad för traktorer (80-140 hk) är den effektiv både på grönområden och i slänter med upp till 3,37 m räckvidd. Klipper vegetation upp till Ø 60 mm och har en unik chockackumulator för att



COMPETITION	GS 165 FRONTAL	GS 180 FRONTAL	GS 200 FRONTAL
Arbetsbredd	1620 mm	1810 mm	2010 mm
Effektbehov	80 - 140 hk	80 - 140 hk	80 - 140 hk
Rotordiameter	159 mm	159 mm	159 mm
Räckvidd offset	2980 mm	3170 mm	3370 mm
Vikt	735 - 770 kg	785 - 820 kg	815 - 850 kg
PRIS FRÅN	147.500:-	149.400:-	151.400:-



PRIMATIST GS **250**

Orsi Primatist GS 250 är en släntklippare som är anpassad för traktorer med en effekt på 60 -100 hästkrafter. Klipparen klarar av att klippa vegetation med en diameter upp till 50-60 mm, vilket möjliggörs av dess generösa rotor med en diameter på 178 mm och en kraftfull slaga på 1,35 kg. Primatist-serien utmärks av sin höga premiumkvalitet. Det inkluderar dubbelchassi i Hardox®, gjutjärn i ramdelarna, automatisk remspännare, skyddade lager för rotorn och mycket mer. **Nu finns möjlighet att utrusta med offset-växellåda, ger räckvidd 3960 mm.**

PRIMATIST GS	220	250
Arbetsbredd	2210 mm	2540 mm
Effektbehov	60 - 100 hk	60 - 100 hk
Rotordiameter	178 mm	178 mm
Räckvidd	3190 mm	3520 mm
Vikt	805 - 870 kg	855 - 900 kg
PRIS FRÅN	131.900:-	142.600:-

MAGNUM **GS**

Orsi Magnum, en stark släntklippare för traktorer (80-200 hk), är konstruerad för tuffa miljöer med dubbelchassi i Hardox®. Passar för vanliga grönområden och krävande slänter med upp till 3,82 m räckvidd.

Klipper vegetation upp till Ø 80 mm, erbjuder val mellan två slagalternativ och ger flexibilitet med växellådan, antingen på insidan för smidig koppling bakom traktorn eller på utsidan "offset" för extra räckvidd (45 cm).

MAGNUM GS	160	185	210	235	250
Arbetsbredd	1550 mm	1810 mm	2010 mm	2280 mm	2510 mm
Effektbehov	80 - 200 hk	80 - 200 hk	80 - 200 hk	80 - 200 hk	80 - 200 hk
Rotordiameter	194 mm	194 mm	194 mm	194 mm	194 mm
Räckvidd offset	2860 mm	3120 mm	3320 mm	3820 mm	3820 mm
Vikt	1050 - 1110 kg	1080 - 1140 kg	1110 - 1170 kg	1150 - 1210 kg	1175 - 1235 kg
PRIS FRÅN	138.900:-	145.300:-	148.800:-	155.700:-	157.900:-

ÅF-ERBJUDANDE

ARMKLIPPARE

ORSI RIVER COMPACT 420

River-serien är en kompakt och högkvalitativ armklippare för mindre traktorer. Med integrerad motvikt och eget hydraulsystem får du ett balanserat ekipage och bränsleeffektiv körning på låga varvtal. Standardutrustningen inkluderar ett flytande klipp huvud på 80 cm som automatiskt anpassar sig till markkonturen för ökad komfort och bättre klippresultat. Orsis armklippare erbjuder olika tillval som häcksaxar, grensågar och knivklippare. River-serien finns i två modeller, 355 och 420, med en total räckvidd upp till 5,25 m.

Arbetsbredd: 1050 mm | **Effektbehov:** 25 - 55 hk | **Vikt:** 595 kg

Fäste: Trepunkt, Cat I | **Oljetryck min./max:** 180 bar | **Arbetsvinkel:** 45°

Minimivikt redskapsbärare: 1800 kg | **Räckvidd:** 4250 mm

Sidoförskjutning max: 2700 mm | **Varvtal kraftuttag:** 540 rpm

ÅF-NETTO

114 700:-

Ordinarie pris: 179 900:- Priset gäller två stycken lagermaskiner, årsmodell 2023, inklusive oljekylare.

ELHO SIDECHOPPER TPM 520 PRO KRANARM

Konstruerad för proffs och ett naturligt val för entreprenörer och användare som behöver stor räckvidd. Med TPM520 PRO kommer du långt ut till sidan, över staket och vägmärken samt ner på breda och djupa dikes- och väglänter. Du kan också arbeta på en höjd upp till ca sex meter, en fördel på skogsvägar och mindre landsvägar. Kranarmen har helt mekanisk kraftöverföring med högeffektkilremmar och vinkelväxlar ut till röjaren.

Röjaren kan användas i alla lägen, till och med upp och ner ovanför hytten. Sido- och höjjusteringarna sköts hydrauliskt och steglöst. Kraftöverföringsaxel med överbelastningsskydd och frihjul som standard. Ovan utrustad med SideChopper slagklipparenhet, kan också utrustas med kättinghuvud. Smidigt med samma arm för olika uppdrag.

ÅF-NETTO

329 000:-

Ordinarie pris: 486 000:- Först till kvarn! Priset gäller lagermaskiner, TPM 520 med Tornado 210, årsmodell 2023.





ÅF-ERBJUDANDE

ORSI KNIVKLIPPARE QUEEN 670

Orsi Queen 670 är en kraftfull och slitstark knivklippare i släpmonter för professionellt bruk inom lantbruk, kommunal väghållning, naturvård och entreprenad. Med en klippbredd på hela 6,70 meter, robust Hardox®-konstruktion och möjlighet till väghomologering, är Queen 670 byggd för att prestera i tuff svensk terräng – från slyröjning i vägrenar till putsning av betesmark och slåtterängar.

Utvecklad för svenska behov

- Klarar grov vegetation som sly, vass, örtgräs och efter gröda som solros, majs eller raps
- Anpassad för vägtransporter i Sverige (väghomologering som tillval enligt EU-standard)
- Kompatibel med svenska traktorer i klassen 100-250 hk
- Idealisk för kommuner, vägentreprenörer och större lantbruk med krav på kapacitet, slitstyrka och säkerhet



ÅF-NETTO

419 000:-

Ord pris: 654 900:-

LANSERINGSKAMPANJ!



Leverans april/maj



ELHO TORNADO 450 HYDRO

Arbetsbredd: 1,6 m • Räckvidd: 4,4 m • Vikt: Ca 800 kg
Sidoförskjutning: 1,8 m • Vinkling av klipphuvud: Standard
Hydraulisk frontlucka: Standard

Pris inkl. extra kedja:

189 900:-

Ord pris 217 700:-

NYHET!

Elho Tornado 450
med hydraulisk drift!

Kommer under 2026!





KAMPANJ

Lagermaskin! Först till kvarn!

ELHO TORNADO L KÄTTINGHUVUD

ELHO Tornado L är en hydrauliskt driven röjare för kranarmar, med två härdade 13 mm-kedjor och centralt monterad hydraulmotor. Den är byggd för entreprenad och har Hardox 400-stål i utsatta delar. Arbetsbredden är 1,6 m och vikten 350 kg.

129 900.-

Ord pris 171 600.-

*Inklusive: S45-fäste och grävmaskinsbom.
Vill du uppgradera till S60-fäste? Lägg till 3 000 kr.*

Leverans april/maj



ELHO TORNADO 450 KÄTTINGRÖJARE

Elho Tornado kättingröjare är idealisk för tuffa områden. Den robusta kedjeenheten krossar effektivt stora buskage. Den har hydrauliskt påkörningsskydd vilket gör att klipp-huvudet lyfts upp över hidret vid påkörning. Elhos röjare är konstruerade för heltidsentreprenad och tillverkade i Finland för nordiska förhållanden.

Arbetsbredd: 1,6 m • Räckvidd: 4,4 m • Vikt: Ca 800 kg
Sidoförskjutning: 1,8 m • Vinkling av klipp-huvud: Standard
Hydraulisk frontlucka: Standard

Pris inkl. extra kedja:

156 900:-

Ord pris 179 900:-



ELHO
TORNADO 450

-5%

Gäller begränsat antal



ELHO TORNADO 560 KÄTTINGRÖJARE

ELHO Tornado 560 är en robust kättingröjare med 5,5 m räckvidd och remdrift som ger effektivt arbete i alla vinklar. Klipp-huvudet kan tiltas 50° under drift och har hydrauliskt påkörningsskydd. Frontluckan kan utrustas med hydraulisk lyftcylinder – uppfälld för maximal avverkning, nerfälld för säkrare körning längs vägar. Kedjehuset har svänghjul för jämn gång och remmar som skyddar vid stopp. Dubbelknutad k-axel gör arbete över diken möjligt. Klipp-huvud och släpmedar är tillverkade i slitstarkt Hardox 400-stål.

Arbetsbredd: 1,6 m • Räckvidd: 5,5 m • Vikt: Ca 1220 kg
Sidoförskjutning: 1,8 m • Vinkling av klipp-huvud: Standard
Hydraulisk frontlucka: Standard

Pris inkl. extra kedja:

235.000:-

Ord pris 253.000:-



NORD
FARM

Med reservation för felskrivningar, nödvändiga prisjusteringar samt andra förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan. Ni har rätt att makulera eventuell order vid en prisjustering som ni inte accepterar.



SAMI KÄTTINGRÖJARE CM1700

KRAFTFULL RÖJNING MED PRECISION

Med **Sami CM-1700** röjer du enkelt vägkanter, dikesrenar och slybevuxna områden. Det robusta klipphuvudet är utrustat med två kraftfulla 13 mm kedjor som effektivt slår sönder buskar och sly. Med en **arbetsbredd på 1,7 m** och **sidoförskjutning upp till 1,5 m** får du en **räckvidd på 4,5 m** och flexibilitet i arbetet.

Nyheter 2025:

- Klipphuvudet är nu tillverkat i **Hardox® 500 TUF** – för ännu bättre slitstyrka och livslängd.
- Kedjehuset har uppgraderats till **Hardox® 450** och fått en ny design med **skyddade bultar** och **enklare åtkomst vid kedjebyte**.
- Ett **stödbenssystem** är nu standard – perfekt för stabil och säker förvaring.

Kampanjmodellen 2025 är dessutom fullutrustad med:

- Hydraulisk tiltvinkling av klipphuvudet
- Hydraulisk öppning av frontluckan

167 900:-

Ord pris 190 000:-

KAMPANJ

En komplett
kättingröjare – redo
för tuffa uppdrag
till ett riktigt
pangpris!



ERBJUDANDE!

Ordinarie pris: Standardrabatt -5%

Kampanjpris: Kampanjrabatt -3%

Förköpsperioden gäller till
och med 14 november 2025.

Orsi: Leverans maj. 90 dagars betalning
Lagermaskiner leverans enligt ök. 90 dagars betalning

Elho: Leverans maj/april.

Sami: Omgående enligt ök.

STANDARDRABATT

-5%

KAMPANJRABATT

-3%



Med reservation för felskrivningar, nödvändiga prisjusteringar samt andra förändringar som ligger utanför Nordfarms påverkan.
Ni har rätt att makulera eventuell order vid en prisjustering som ni inte accepterar.

**NORD
FARM**