NORD FARM

skog & lantbruk

SKOG & VED,
VÄXTODLING, VALL, DJUR
OKT 2026



Så mycket bättre

NORD FARM

Under ett års tid lär vi oss så, så mycket bättre med hjälp av redskap från Multiva. Sid. 6 - 13

FRÅN HALM TILL ENERGI - SKAPA MER VÄRDE MED HAYBUSTER

En Haybuster borde vara ett lägsta krav på alla gårdar. Läs mer på sid. 56 - 59

MARKNADENS PROFFSIGASTE SKOGS-EKIPAGE FÖR EN LANTBRUKARE


Palms är störst i Europa flera år i rad. Perfekta ekipage för lantbrukaren med skog. Läs mer på sid. 78 - 84

REDO FÖR IS OCH HALKA? OFA SLIRSKYDD SÄKRAR GREPPET

OFA slirskydd har en kedja för alla traktordäck. Finns i lager för snabb leverans. Sid 86 - 87.


NYHETER
HÖSTEN 2026

Året 2026 fortsätter med ständiga uppdateringar och nya modeller bland Nordfarms varumärken. Innovationer precis som livet, kan optimeras lite till.

















1. RINGVÄLT - Multiva Rumbler Max 820
Kraftig ringvält på 5,1 ton med arbetsbredd 8,2 meter. KAMPANJPRIS! Läs mer på sidorna 4 - 5.

2. FRONTKROSS - Elho VIPER NM 3200F & NM 3700F
Frontkrossar med bäst precision och kvalité. Läs mer på sidan 22 - 23.

3. BUTTERFLY - Elho Viper NM 10400 & NM 10400 SF
Effektivast på marknaden just nu? Läs mer på sidorna 22 - 23.

4. HÖVÄNDARE - Elho TR670H och TR900H
Två pålitliga hövändare från kvalitativa Elho. Läs mer på sidan 24.

5. ARMKLIPPARE - Sami HCM-1700
Professionell hydraulisk armklippare. Räckvidd upp till 6 m. Sid 92 - 93.

6. KÄTTINGRÖJARE - CM-1600
Röjare för traktorer från 90 hk. Räckvidd upp till 4,4 m. Sid. 94.

7. VEDMASKIN - Japa 365 Pro+ med PerfectSplit™
Producera snygg symetrisk ved som de stora maskinerna och ta mer betalt. Sid. 66 - 75.

8. KOMPAKT BALRIVARE - Lucas G Raptor Compact
Kompakt balrivare för bl.a. kompaktlastare. Läs mer på sidorna 50.

Läs mer om om alla våra nyheter på **nordfarm.se** - Där kan du även bygga och konfigurera dina egna maskiner precis som du vill, när du vill.

nordfarm.se

ATT VÅGA TA NÄSTA STEG

Under de senaste åren har betydelsen av ett starkt svenskt lantbruk och ett aktivt skogsbruk blivit allt tydligare. Frågor om livsmedelsförsörjning, beredskap och hållbar produktion diskuteras idag långt utanför gårdsplanen. Det känns både viktigt och glädjande att de gröna näringarnas betydelse får den uppmärksamhet som den förtjänar.

Samtidigt fortsätter utvecklingen ute hos er på gårdarna. Ny teknik, smartare arbetsmetoder och modernare maskiner skapar möjligheter att arbeta mer effektivt, med högre precision och bättre kontroll. Vi får dagligen bevis om att ni fortsätter investera, utveckla och förbättra era verksamheter trots att förutsättningarna ibland kan vara utmanande. Det entreprenörskapet och den drivkraften är imponerande att se.

På Nordfarm arbetar vi ständigt med att hitta lösningar som gör investeringsbeslut lite enklare. Därför har vi under året fortsatt att utveckla våra kampanjer och våra uppskattade ”Paketerat & Klart”-lösningar. Genom att samla rätt utrustning, rätt tillval och attraktiva villkor i färdiga paket vill vi skapa bästa möjliga förutsättningar för dig som funderar på att ta steget till något nytt.

I detta magasin får du ta del av några fina kundreportage, nyheter och praktiska lösningar som visar hur moderna maskiner kan bidra till ökad kapacitet, bättre arbetsmiljö och långsiktig lönsamhet. Här finns också flera intressanta nyheter från våra leverantörer och många erbjudanden som kan vara värda att titta lite extra på inför kommande säsong.

Oavsett om du arbetar i skogen, på åkern eller med djurhållning bygger framgång ofta på samma sak: viljan att utvecklas och modet att investera för framtiden. Det är den drivkraften som har byggt svenskt lantbruk och svenskt skogsbruk genom generationer, och det är också den som kommer att fortsätta ta näringarna framåt.

Jag hoppas att du hittar både inspiration och idéer i årets magasin.



KARL KLENSMEDEN
Affärsområdeschef

Vi värnar om din integritet och vill försäkra oss om att du endast får utskick från oss om du önskar det. Om du inte längre vill ta emot vårt magasin, vänligen följ instruktionerna nedan:

Skicka ett e-postmeddelande med ämnesraden ”Avregistrering” till marknad@nordfarmgruppen.se och ange dina adressuppgifter. Alternativt kan du ringa på 011-19 70 40 och be om att bli avregistrerad från utskick.

Vi hanterar din begäran skyndsamt och ser till att du inte får fler utskick från oss inom 14 dagar.

INNEHÅLL | LANTBRUK

JORDBEARBETNING & SÅDD | SIDORNA 4-15

Reportage – Så mycket bättre 6-9
Paketerat & klart – **Multiva** TopLine Super XL & Rumbler Max 10-11
Paketerat & klart – **Multiva** Cerex Evo 400 13

GÖDSEL & DRÄNERING | SIDORNA 16-25

Paketerat & klart – **Agronic** S218 16-17
Reportage – Den osynliga infrastrukturen 18-21
Kampanj – **Homburg** täckdikesspolare och Orsi släntklippare 22-23

VALLSKÖRD | SIDORNA 26-33

Nyhet – **ELHO** Viper Slåtterkross 26-27
Nyhet – **ELHO** Hövändare TR 670 H & TR 900 H 28
Kampanj – **ELHO** Strängluftare TR300 29

TRANSPORT | SIDORNA 34-41

Paketerat & klart – **Palmse** dumper- och volymvagnar 36-39
Paketerat & klart – Kreatursvagnar från **Jyfa** 40-41

UTFODRING & INOMGÅRD | SIDORNA 42-65

Reportage – Specialister på ensilage, besök hos **Mammut** 42-45
Gästskribent – Hacka. Packa. Täck 48-49
Kampanj – **Peecon** Topliner först till kvarn 52
Paketerat & klart – **Lucas G** Vilken strölösning passar dig 56-57
Reportage – Kvalitet i varje led, **Spirmix Jet** på Bjursund säteri 58-59
Demovisning – Från halm till energi med **Haybuster** 62-65

VED & FLIS | SIDORNA 66-77

Reportage – **Japa** 365 +Pro med Perfect Split ..... sid 66-69
Paketerat & klart – **Japa** 315+ 72-73
Paketerat & klart – **Farmi Forest** Flishugg CH27 ACR 76-77

SKOGSVAGNAR & KRANAR | SIDORNA 78-87

Paketerat & klart – Kompletta skogsekipage från **Palms** 80-83

LANDSKAPSVÅRD & VÄGUNDERHÅLL | SIDORNA 88-97

Kampanj – **Orsi** Betesputsar 88-89
Kampanj – **Elho** Kättningröjare 90-91
Nyhet & kampanj – **SAMI** CM-1600 & HCM-1700 92-95
Kampanj – Vägunderhåll från **SAMI** 96-97

KOMPAKTLASTARE & GRÄVMASKINER | SIDORNA 98-105

Reportage – **Avant** 223, Sofia Björk och livet i Drömminge 98-101
Kampanj – **Sany** SY20C minigrävare 105

VÄLKOMMEN TILL MONTER B0228

På plats visar vi maskiner, årets nyheter och exklusiva mässerbjudanden. I magasinet kan du läsa mer om produkterna som finns i montern.

Under dagarna träffar du både våra medarbetare och flera av våra leverantörer. Kom förbi och snacka lantbruk, maskiner och smarta lösningar för din verksamhet. När det är dags för en paus kan du slå dig ner med något svalkande att dricka och något gott att äta på logen.

ELHO BOGSERAD HACK
Cobro 7710 T MD - Exakthack

ELHO HÖVÄNDARE
TR 670 - **Nyhet för 2026**


ELHO SLÅTTERKROSS
NM 3700 F & NM10400 SF
Viper - **Nyhet för 2026**

HOMBURG TÄCKDIKESSPOLARE
Homburg Delta - Paketerat och klart

ELHO STENPLOCKARE
Scorpio 430

AGRONIC FRONTTANK
Nyhet för 2026

LOGEN
Testa Cobra Cola, Peecon Soda eller Avant Power! Vi bjuder även på chips och popcorn!



TA EN BILD MED NORDFARM KOSSAN!

PALMSE D1922 VOLYMVAGN
Supervolym - paketerat och klart

PALMSE D1600 DUMPERVAGN
Superdumper - paketerat och klart

MULTIVA SÅMASKIN
Cerex evo 400

JYFA KREATURSVAGN
Hydraulisk 5 meter

Elmia Lantbruk

MONTER B0228

JAPA 365 MED PERFECT SPLIT

PALMS ATV VAGN
Paketerat och klart


ELHO KÄTTINGRÖJARE
450 Hydro - Hydraulisk

ORSI BETESPUTS
Evo plus 255

ORSI SLÄNTKLIPPARE
Competition 200 Offset

NYHETER FRÅN SAMI
Sami CM 1600 **kättingröjare**
Sami HCM 1700 **armklippare**

GÅRDSYSTEM
Helhetslösningar inom energi, bevattning och utfodring för svenskt lantbruk
En del av nordfarmgruppen



SANY SY50U
Kompaktgrävmaskin

SANY SY20C
Minigrävare

AVANT 860I

TILLSAMMANS MED LUCAS G RAPTOR COMPACT
Halmrivare för kompaktlastare

AVANT 423

AVANT 650I

AVANT E727
Elektrisk kompaktlastare

AVANT 760

AVANT 225

AVANT 528

LUCAS G CASTOR R20
Halmrivare för ströning och utfodring

LUCAS G SPIRMIX JET
Mixervagn och balrivare

PEECON TOPLINER
Mixervagn

PRODIG ENSILAGEGREP

MAMMUT BLOCKUTTAGARE
SC240XL

MULTIVA RINGVÄLT
Rumbler Max - Paketerat & klart
Nyhet för 2026

MULTIVA NYHET
Visas på Elmia - lanseras våren 2027



Så mycket bättre

Ett fältförsök med två olika vägar till höstrågvetet

På Ämtöholm i Östergötland samlades Nordfarm under hösten för att testa två olika vägar till samma mål: en lyckad etablering av höstrågvete. Det ena skiftet hade plöjts och bearbetats på traditionellt vis, medan det andra fått betydligt mindre jordbearbetning. Frågan var enkel: hur stor skillnad gör egentligen förarbetet?





För Filip, som driver gården och dessutom arbetar med teknisk support för Nordfarm, var försöket särskilt intressant.

– Vi ville se vad vi faktiskt får för resultat med olika insatser. Det är lätt att ha en teori, men det är först ute på fältet man får svaren, säger han.

Marken består av styv lerjord, eller ”mjäla” som Filip själv beskriver den. Här hade rågvete odlats året innan och efter skörden i augusti fanns gott om tid att förbereda inför höstsåddden. Två skiften valdes ut. Det första hade plöjts och vältats ungefär tio dagar tidigare och bjöd på mycket goda förutsättningar. Det andra såg betydligt tuffare ut. Marken hade varit för hård att plöja innan regnet kom och därför hade endast en tallriksharv använts. Trots skillnaderna var målet detsamma: en såbädd som gav grödan bästa möjliga start.

En jämn såbädd från början

På det plöjda skiftet användes en Multiva Optima EVO 800 för att färdigställa såbädden. Maskinen är en såbäddsharv som används för att jämna till markytan, skapa finjord och ge utsädet god kontakt med jorden inför sådden. Arbetsdjupet hölls grunt för att skapa en jämn yta och samtidigt bevara fukten i marken.



Efter några hundra meter stannar ekipaget och Filip hoppar ur traktorn. Rutinen är självklar. Ut med handen i jorden, känna efter, granska strukturen och kontrollera att bearbetningen gjort det som var tänkt.

– Det gäller att få fram finjorden där fröet ska ligga, men utan att röra runt mer än nödvändigt, säger han.

Under ytan finns fortfarande gott om fukt kvar, något som känns extra viktigt efter en period med torrare väder. Förutsättningarna ser helt enkelt bra ut.



Dagen därpå är det dags för sådd och nu är det Isac från Nordfarm som tar över vid maskinen. Multiva eCerex 400 fylls med lokalt rensat rågvete från Söderköping. eCerex är en pneumatisk såmaskin som placerar utsädet med hög precision och samtidigt håller ett jämnt sådjup över hela arbetsbredden. Utsädesmängden sätts till 250 kilo per hektar, något högre än normalt eftersom sådden sker relativt sent på säsongen.

Innan såmaskinen rullar ut på fältet genomförs ett vridprov för att säkerställa att rätt mängd utsäde matas ut.

– Med den elektriska drivningen går det här väldigt smidigt. Det är snabbt gjort och man vet att man hamnar rätt, säger Isac.

Efter några minuters arbete är kalibreringen klar och ekipaget kan rulla ut på fältet.

Första skiftet levererar

På det plöjda och harvade skiftet arbetar såmaskinen lugnt och jämnt. Efter den första överfarten stannar Isac för att kontrollera resultatet. Fröna ligger på ungefär 4,5 till 5 centimeters djup, precis där de ska vara.

– Det här ser riktigt bra ut, konstaterar han.

Även såbillarna kontrolleras innan arbetet fortsätter. Samtliga levererar utsäde som de ska och sådden kan slutföras utan några justeringar.







Dags för det verkliga testet

Det är dock på det andra skiftet som dagens mest intressanta del väntar. Här finns fortfarande stubbrester kvar efter skörden och marken är betydligt ojämnare. Det är inte den typiska miljö man förknippar med en perfekt såbädd, men just därför blir försöket så intressant. Kan en modern såmaskin etablera grödan ordentligt även när jordbearbetningen hållits till ett minimum?

För att ge billarna bästa möjliga förutsättningar ökas billtrycket något. I övrigt genomförs sådden på samma sätt som på det första skiftet. Efter den första överfarten är det återigen dags för kontroll. Resultatet visar ett sådjup på mellan fyra och fem centimeter även här.

– Det är ungefär exakt det vi hade hoppats på, säger Isac.

Trots de betydligt tuffare förutsättningarna har maskinen placerat utsädet jämnt och konsekvent över hela fältet. Förmågan att hålla rätt arbetsdjup även där markytan varierar visar sig vara en viktig faktor när jordbearbetningen minskar.

När Nordfarm återvänder till Ämtöholm sex veckor senare är skillnaderna synliga, men kanske inte så stora som många hade väntat sig. Det plöjda och harvade skiftet har etablerat sig jämnast. Ogrästrycket är lägre och beståndet något starkare. Samtidigt visar det mindre bearbetade skiftet ett resultat som överraskar positivt. Uppkomsten är jämn, raderna tydliga och plantorna friska trots de betydligt tuffare förutsättningarna.

För Filip blir slutsatsen tydlig. Jordbearbetningen har fortfarande en viktig funktion och det plöjda skiftet gav de bästa förutsättningarna. Men försöket visar också att det går att lyckas med betydligt mindre bearbetning än många är vana vid.

Det kanske viktigaste resultatet är därför inte vilket skifte som vann, utan hur liten skillnaden faktiskt blev. På en gård där tid, bränsle och arbetsinsats ständigt vägs mot resultat kan det vara en lärdom som är minst lika värdefull som själva skörden.

För Isac och Filip blev testet också en påminnelse om varför praktiska försök fortfarande är så värdefulla.

– Man kan diskutera metoder hur mycket som helst, men det är först när man kommer tillbaka några veckor senare och ser resultatet i fält som man verkligen vet, säger Filip.

Jordbearbetning med Multiva Topline XL

Multiva TopLine Super XL är konstruerad för att leverera ett jämnt arbetsresultat även under krävande förhållanden. Den långa och öppna ramkonstruktionen ger ett utmärkt genomsläpp för halm, växtrester och annat organiskt material, vilket minskar risken för stopp och bidrar till en jämn bearbetning över hela arbetsbredden.

Harven är utrustad med kraftiga pinnar som bearbetar jorden effektivt samtidigt som markstrukturen bevaras. Resultatet blir en väl utjämnad och luckrad jordyta som skapar goda förutsättningar för efterföljande odlingsinsatser, oavsett om målet är att förbereda en såbädd, bryta kapillärverkan eller hantera växtrester.

TopLine Super XL är dessutom byggd för att prestera på stora arealer. Den robusta konstruktionen möjliggör höga arbetshastigheter med bibehållen precision, vilket gör att mycket mark kan bearbetas på kort tid. Tack vare flera tillgängliga arbetsbredder kan maskinen anpassas till olika gårdsstorlekar och driftsförutsättningar.

Sammanfattningsvis är Multiva TopLine Super XL en mångsidig kultiveringsharv som kombinerar effektiv materialhantering, stor arbetskapacitet och ett jämnt arbetsresultat. Det gör den till ett uppskattat redskap i moderna växtodlingssystem där effektivitet, driftsäkerhet och god markvård står i fokus.


Topline Super XL 700

Topline Super XL 700 är en 6,8 meter bred S-pinneharv som fungerar både som såbäddsharv och för lättare jordbearbetning. De kraftiga TerraSuper-pinnarna ger effektiv sönderfördelning och ett jämnt arbetsresultat, även i tuffare förhållanden. Den öppna ramen ger bra genomströmning av växtrester, vilket gör harven lämplig för bearbetning direkt i stubb. Med arbetsdjup upp till 15 cm och hastigheter på upp till 15 km/h erbjuder den hög kapacitet och stor flexibilitet.

PAKETERAT OCH KLART **529.000:-**

Paketet inkluderar: ISOBUS, mellanpackare, bakljus LED, småfrölåda, efterharv, stenskrapare, mittmarkörer.





Avsevärt **bättre viktöverföring och markföljning** jämfört med system med eller utan fjädring.

Rumbler max
RINGVÄLT

Multiva Rumbler Max är utvecklad för att möta dagens ökade krav på effektiv packning och söndersmulning vid sådd. Med längre torrperioder och större vädervariationer har behovet av en välpackad såbädd blivit allt viktigare.

Rumbler Max är byggd för krävande nordiska förhållanden och kombinerar hög hållbarhet med effektiv prestanda. Den kraftiga ramen, den långa dragstången och Multivas TERRAROLL-ringar med en diameter på 620 mm ger effektiv söndersmulning och jämn markpackning.

Den robusta 60 mm ringaxeln i specialstål är konstruerad utan mellanlager, vilket ger hög hållfasthet, lågt slitage och lång livslängd även under hård belastning.

Hydraulisk viktöverföring via ackumulatorer säkerställer ett jämnt marktryck över hela arbetsbredden. Trycket kan enkelt justeras från traktorns hytt, medan de centralt upphängda sidosektionerna ger utmärkt markföljning även i kuperad terräng.

Rumbler Max passar för packning före och efter sådd, såbäddsberedning, återinsådd av vall och sådd av mellangrödor med fröenhet. Serien finns med arbetsbredder på 6,3 och 8,2 meter.

Om det är till en produktkatalog eller kundtidning skulle jag nog korta den ännu mer och fokusera på robust konstruktion, jämn packning och användningsområden, eftersom det är det som säljer maskinen.

Funktioner och fördelar:

Stark 60 mm ringaxel utan mellanlager | Aggressiva 62 cm TERRAROLL-ringar

Hydraulisk viktöverföring med hyttjustering | Centralt upphängda sidosektioner

Stabilt arbetstryck i backar och ojämna fält | Byggd för nordiska förhållanden

PAKETERAT OCH KLART **399.000:-**

Paketet inkluderar: ISOBUS, mellanpackare, bakljus LED, småfrölåda, efterharv, stenskrapare, mittmarkörer.

Vilken såmaskin passar ditt sätt att odla?

Passar dig som vill så i bearbetad jord

Cerex EVO är en mekanisk kombisåmaskin för plöjda och lätt-bearbetade jordar. Den kombinerar enkel konstruktion, lågt underhåll och driftsäker sådd med exakt placering av utsäde och gödning. Ett tryggt val för dig som söker en robust och beprövad lösning.

Mekanisk utmatning | Exakt placering av utsäde och gödning

eCerex 300 och 400 bygger på samma billsystem som Cerex EVO men har elektrisk utmatning och ISOBUS-styrning. Det ger möjlighet till precisionsodling med funktioner som variabel giva, sektionsavstängning och GPS-styrning.

Elektrisk utmatning | ISOBUS-styrning | Precisionsodling

eCerex 600 är en pneumatisk såmaskin för större arealer och hög kapacitet. Lufttransporten ger en jämn fördelning av utsädet över hela arbetsbredden, samtidigt som ISOBUS och precisionsfunktioner säkerställer en effektiv och noggrann sådd.

Pneumatisk utmatning | ISOBUS-styrning | För stora arealer

Passar dig som även vill kunna så direkt

Forte EVO är utvecklad för plöjda fält, minimibearbetning och direktsådd. De kraftiga FX-billarna och det höga billtrycket ger en säker etablering även i hårda jordar och vid stora mängder växtrester.

Mekanisk utmatning | Exakt placering av utsäde och gödning

eForte 300 och 400 bygger på samma kraftiga billsystem som Forte EVO men med elektrisk utmatning och ISOBUS-styrning. Det ger tillgång till precisionsfunktioner som variabel giva, sektionsavstängning och GPS-styrning för en mer flexibel sådd.

Elektrisk utmatning | ISOBUS-styrning | Precisionsodling

eForte 600 kombinerar pneumatisk utmatning med Forte-seriens kraftiga FX-billar. Resultatet är en högkapacitetssåmaskin som klarar allt från bearbetad jord till direktsådd och samtidigt erbjuder modern precisionsteknik för stora arealer.

Pneumatisk utmatning | ISOBUS-styrning | För stora arealer





Kombisåmaskin Cerex Evo

Multiva Cerex EVO är en mångsidig kombisåmaskin som kombinerar hög kapacitet med exakt placering av både utsäde och gödning. Tack vare sin robusta konstruktion och effektiva billsystem passar den för sådd i både bearbetad och plöjd jord, samtidigt som den ger en kostnadseffektiv etablering genom att utsäde och gödning placeras i samma bill.

Cerex Evo 400

Cerex EVO 400 har en arbetsbredd på 4 meter och kan utrustas med flera olika tillbehör för att anpassas efter gårdens behov. Med sin enkla uppbyggnad, användarvänliga konstruktion och höga driftsäkerhet är Cerex EVO ett flexibelt val för lantbrukare som vill kombinera effektivitet, precision och enkel hantering under såsäsongen.

PAKETERAT OCH KLART **699.000:-**

Paketet inkluderar:ISOBUS, mellanpackare, bakljus LED, småfrölåda, efterharv, stenskrapare, mittmarkörer.





Läs mer på
nordfarm.se

Luftsåmaskin Multiva eCerex 600

Ökad produktivitet
Multiva eCerex 600 är framtagen för att maximera produktiviteten under de mest intensiva perioderna av sådd. Med stor arbetsbredd och hög arbetshastighet kan stora arealer sås på kort tid utan att kompromissa med precisionen. Färre stopp och hög driftsäkerhet gör att varje timme i fält utnyttjas effektivt, något som är avgörande när väderfönstret är snävt.

Sektionsavstängning med 8 sektioner
Den individuella sektionsavstängningen i åtta sektioner gör det möjligt att undvika överlappningar vid kilformade fält, vändtegar och oregelbundna ytor. Resultatet blir en mer exakt sådd, minskat utsädesspill och en jämnare gröda över hela fältet. Det bidrar både till bättre ekonomi och ett mer professionellt slutresultat.

Exakt utmatning
Det pneumatiska utmatningssystemet säkerställer en jämn och tillförlitlig dosering av utsädet över hela arbetsbredden. Oavsett arbetshastighet eller utsädesmängd transporteras fröerna exakt till varje bill, vilket ger en enhetlig sådd och en jämn uppkomst. Det skapar optimala förutsättningar för grödans utveckling redan från start.

Variabelt billtryck
Med variabelt billtryck kan eCerex 600 anpassas efter rådande markförhållanden. Trycket justeras enkelt för att säkerställa rätt sådjup även vid varierande jordarter och fuktighet. Det ger en stabil placering av utsädet och bidrar till en jämn etablering över hela fältet.

Styrning via ISOBUS
eCerex 600 är fullt ISOBUS-kompatibel och kan styras direkt från traktorns terminal. Alla inställningar samlas i ett och samma system, vilket gör arbetet enklare och mer överskådligt. Justering av utsädesmängd, sektionsstyrning och övervakning sker snabbt och exakt direkt från hytten.

Stor behållarkapacitet
Den rymliga behållaren ger lång körningstid mellan påfyllningarna. Det innebär färre avbrott i arbetet och högre effektivitet, särskilt på större fält. En tydlig fördel när tiden är knapp och varje moment räknas.

Byggd för nordiska förhållanden
Multiva eCerex 600 är konstruerad för att klara krävande nordiska förhållanden. Den robusta ramen och genomtänkta konstruktionen ger stabil gång och lång livslängd även vid arbete i tunga jordar och varierande terräng.

Precision som lönar sig
Genom kombinationen av avancerad teknik, hög kapacitet och exakt kontroll blir eCerex 600 ett verktyg som bidrar till både bättre etablering och bättre ekonomi. Mindre spill, jämnare bestånd och effektivare arbete i fält gör skillnad hela vägen fram till skörd.

Priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31/12 2026, eller så långt lagret räcker.









FRONTPACKARHJUL

Stora packningshjul konsoliderar lättare jordar, bryter kockor och jämnar ut hårdare mark. De ger god markkontakt, ökar bärförmågan och skapar en jämn såbädd med bättre fröplacering, grobarhet och högre avkastning.

TALLRIKSSYSTEM

Det effektiva tallrikssystemet med 460 mm tallrikar kan färdigställa såbädden eller skapa den direkt från stubben vid direktsådd. De aggressiva tallrikarna blandar jorden väl, ger en jämn såbotten och förbättrar markstrukturen för optimal fröplacering och högre avkastning.

SLADDPLANKA

Sladdplanka med tät placering ger en jämn fältyta för sådd och kan även användas utan tallrikssystem. Den jämnar ut markytan, förbättrar fröplaceringen och bidrar till en jämn uppkomst för en optimal start på grödan.



EXAKT FRÖSÄTTNING & FLEXIBEL SÅDD

Såbillen placerar gödningen i botten av såfåran och fröet ovanför med ett skyddande jordlager emellan, vilket ger optimal tillgång till näring och fukt för snabb och jämn grobarhet samt minskar risken för felaktigt sådjup. Samtidigt erbjuder Multiva eCerex hög flexibilitet, där exempelvis gräsfrö kan sås från varannan bill med grund inställning och spannmål från varannan bill med djupare inställning i ett enda drag, och där utmatningen från de två huvudbehållarna enkelt kan växlas mellan distributörer.



Agronic S218

Agronic S218 är den senaste modellen i S-serien och den kommer med en rad förbättringar som gör den till en riktig arbetsmaskin på fältet. Den nya tankvagnen är byggd för att ge högre kapacitet, snabbare avlastning och enklare underhåll, vilket gör den till ett oslagbart val för alla lantbrukare.

PAKETERAT OCH KLART

1 599.000:-

värde enligt spec. 2 018 300:-

Specifikationer:

Volym: 18 m³ | Däck: 850/50R30,5 | Bromsar: 2 axlar
Drag: K80 kuldrag | Avlastningspump: 1000 rpm
Centralmonterad kran: 10 m³/min | Avlastning via kran
Omrörningsventil | Joystickpaket | Extra ventilpaket
LED-belysning på kran och ramp | LS-hydraulik | Spegel
Släpskoramp: 12 m Agronic JVM med liggande fördelare



Fyra förbättringar

Följande fyra förbättringar gör Agronic S218 till en investering som gör arbetet både enklare och mer effektivt. Denna tankvagn levererar på alla fronter!

Snabbare avlastning och ökad kapacitet

En av de största uppgraderingarna är den ökade avlastningskapaciteten, hela 30% snabbare avlastning än tidigare modeller. Den nya tanken, inspirerad av HXA-serien, ger dig också snabbare tömning och effektivare arbetsflöde. Med den nedsänkta delen av tanken blir det lättare att få ut allt innehåll, vilket minskar spill och gör jobbet smidigare.

Flexibilitet i ramper och kranar

En annan stor förbättring är den nya infästningen för ramper, som ger upp till tre gånger så stor justeringsmöjlighet som tidigare. Den smalare tanken gör att du kan använda fler typer av ramper, inklusive Betech-ramper, vilket ger dig ännu större valmöjligheter för att anpassa vagnen efter dina behov.

Robust konstruktion och smidigare underhåll

Agronic S218 är byggd för att hålla. Hydraulslangarna och elkablarna är nu placerade på en kabelstege under tanken för bättre åtkomst och enklare service. Dessutom är stänkskärmarna bredare och mer effektiva, vilket minskar stänk och gör att din maskin hålls renare.

Stabil och anpassningsbar fjädring

Chassit har också fått en uppgradering med en ny fjädring som gör tankvagnen både stabilare och enklare att manövrera. Detta gör Agronic S218 idealisk för kuperade förhållanden och förbättrar förarens komfort under arbetspassen.

Du har väl inte missat Triss i Tunnor?

Tre Agronic HXA-tunnor inom bara tre mil blev starten på reportaget Triss i Tunnor. Följ med till tre gårdar i Hälsingland där lantbrukare berättar om hur modern gödselteknik bidrar till mindre markpackning, effektivare arbete och större frihet i vardagen. Tre gårdar, tre tunnor och en gemensam röd tråd.



AGRONIC®

Made in Finland

Nordfarm besöker
ANUSCHKA HEEB



Anuschka Heeb och Isac Dunbäck



DEN OSYNLIGA INFRASTRUKTUREN

- med rådgivaren Anuschka Heeb

När vi från Nordfarm möter upp Anuschka Heeb ute i fält är det det osynliga vi är där för att lära oss mer om. Vad händer egentligen under marken när dräneringen inte fungerar? Hur påverkas grödan? Och hur upptäcker man problemen innan de blivit för stora?

Anuschka driver företaget Växt o Vatten och arbetar med rådgivning inom växtodling, dränering och vattenfrågor. Hon utsågs även till Årets Greppa-rådgivare 2026. Under besöket visar hon oss hur man lär sig läsa markens signaler och varför fungerande täckdikning är en av de viktigaste investeringarna för ett välmående fält.

När marken slutar andas

Vi står vid ett vetefält. Runt om på fältet syns gröna fläckar av ogräs som bryter av mot vetet. För någon som inte arbetar med dränering kan de gröna fläckarna verka harmlösa. Men för den som kan läsa marken berättar de en viktig historia.



Mycket ogräs och dålig gröda är tydliga tecken på bristande dränering.

Efter flera veckor av torrt väder finns inga vattenansamlingar kvar att observera. Istället är det ogräset, de kala partierna och områden där grödan utvecklats sämre som avslöjar att något inte står rätt till.

– Rötterna trivs inte här. När marken under längre perioder har varit vattenmättad uppstår syrebrist. Då får grödan svårt att utvecklas och ogräsen tar ofta över. Det här sker inte under en enda säsong. Problemen börjar ofta i liten skala, berättar Anuschka.

Lantbrukaren kan samtidigt sällan vänta ut varje enskild fläck. När väderfönstren är små behöver det köras trots att marken är fuktig. Om dräneringen redan fungerar dåligt kan det leda till markpackning, vilket i sin tur försämrar markens förmåga att transportera vatten. Resultatet blir en negativ spiral där problemen växer för varje år, men grödan gör det inte.

Storleken på problemet avgör vilken åtgärd som krävs. Ju längre problemen får utvecklas, desto mer omfattande och kostsamma blir insatserna.

Lär känna din mark

Ett första steg för att undvika kostsamma åtgärder är att lära känna sin mark och sitt täckdikningssystem. Har man en täckdikningsplan är den ofta en stor hjälp. Där går det att se var stamledningar, grenledningar, brunnar och utlopp finns.

– Oavsett om du äger eller arrenderar mark behöver du förstå hur vattnet rör sig på fältet och hur täckdikningen är uppbyggd, säger Anuschka

Saknas en täckdikningsplan får man istället studera landskapet. Varifrån kommer vattnet, vart rinner det? Fungerar in- och utlopp, brunnar, eller samlas vattnet/blir vattnet stående någonstans?

Ju bättre man känner sin mark och sitt system, desto lättare blir det att upptäcka problem i tid och undvika att de växer sig stora.

Diket
Undersök dina diken. Under besöket såg vi två olika diken. Ett är väl underhållet och ett annat är täckt av vegetation där utloppet knappt syntes. Vattnet rinner fortfarande, men kapaciteten är kraftigt försämrad.

– Vid ett skyfall eller en längre regnperiod fylls diket snabbt när vegetationen tar upp platsen som vattnet behöver, förklarar Anuschka.

När diket fylls täcks utloppen. Då kan inte vattnet lämna täckdikningssystemet, vilket skapar en uppdämning bakåt i ledningarna. Vattennivån i marken stiger och grödans rötter riskerar att hamna i syrebrist.

– Ett välunderhållet dike har betydligt större kapacitet än själva rörledningen. Därför är det viktigt att hela vattenvägen hålls öppen, poängterar Anuschka.

> Kolla brunnarna. De är lika viktiga kontrollpunkter som in- och utlopp.

Brunnen
Ett vanligt problem som Anuschka möter är brunnar som markägaren knappt känner till eller som är bortglömda. I brunnar finns vanligtvis en slamficka som ska samla upp slam innan det når utloppet.

– Men om slamfickan aldrig töms fylls den till slut upp, och då fortsätter slammet vidare ut i ledningarna. Resultatet blir successivt försämrad funktion och i värsta fall stopp i systemet.

Täckdikningssystemet
Kontrollera täckdikningssystemets in- och utlopp. Under vinterhalvåret finns goda förutsättningar att kontrollera utloppen, de så kallade täckdikningsögon, och se om vattnet rinner ut som det ska eller om det är stopp och ledningarna behöver spolas. Utloppen kan bli skadade av naturlig erosion eller vid grävarbeten i dikena.

Om ett stopp upptäcks i systemet kan ett första steg vara att låna/hyra in en täckdikesspolare och spola ledningarna.

– Kommer det ut mycket slam kan det faktiskt lösa problemet direkt.


Diket är täckt av vass som gör att vattenkapaciteten är försämrad.


Här har underhållsarbetet påbörjats. Vegetationen har tagits bort, vilket ger diket ökad vattenkapacitet.



Fält med nylagd täckdikning. Anuschka beskriver hur planeringen av och hur täckdikningen går till.

Ett annat varningstecken och något att fånga upp i tid är slukhål. De uppstår när en ledning skadas eller när material runt röret försvinner. Upptäcks slukhålet tidigt räcker det ofta att gräva upp den skadade delen, spola ledningen och byta ut röret. Men om skadan lämnas utan åtgärd kan problemet växa och bli betydligt dyrare att reparera.

Lös problemen i tid

Om problemet inte är alltför omfattande finns det ofta mycket man kan göra innan större åtgärder blir nödvändiga. I många fall räcker det med att rensa diken, tömma slamfickor, hålla in- och utlopp öppna eller reparera en skadad ledning.

– Ibland räcker det att lägga en ny stamledning och ansluta de grenar som fortfarande fungerar. Men det är kostsamt, och därför är förebyggande underhåll så viktigt, säger Anuschka.

Ett nytt system för framtiden

Men om ledningarna är kraftigt igensatta eller kollapsade kan mer omfattande åtgärder behövas.

Dagens sista stopp är en nyanlagd täckdikning. Täckdikningen anlades bara några veckor tidigare och ledningsstrukturen syns fortfarande i marken. I de lägre partierna ligger stamledningen som samlar upp vattnet från grenledningarna och leder det vidare till diket.

> Täckdikningen syns inte, men den påverkar det som händer ovan jord

– Det här är ett stort och kostsamt arbete. En ny täckdikning är ofta den sista utvägen när det inte längre går att reparera eller förbättra det befintliga systemet, tillägger Anuschka.

Genom att hålla koll på diken, brunnar, in- och utlopp och ledningar går det ofta att förlänga livslängden på täckdikningen avsevärt och undvika kostsamma nyinvesteringar.

Anuschka blickar ut över fältet.

– Täckdikningen syns inte, men den påverkar det som händer ovan jord. Ju bättre vi tar hand om den, desto längre håller den, avslutar Anuschka.

Tre råd till lantbrukare

1. Lär känna din mark och din täckdikning.
Förstå hur vattnet rör sig, var brunnar, stamledningar och grenledningar ligger och var in- och utloppen finns.

2. Arbeta förebyggande.
Kontrollera in- och utlopp, håll diken rena, spola ledningar och var uppmärksam på markpackning, blöta fläckar, områden där grödan inte växer och slukhål.

3. Ta hand om det osynliga.
Den viktigaste infrastrukturen ligger under marken. Regelbundet underhåll förlänger livslängden på täckdikningssystemet avsevärt och minskar behovet av kostsamma nyinvesteringar.



UNDERHÅLL DITT TÄCKDIKES-SYSTEM MED HOMBURG

Nu vet vi vikten av att regelbundet kontrollera och underhålla täckdikningssystemet. Ett av de första stegen när problem upptäcks är ofta att spola ledningarna för att avlägsna slam och avlagringar som försämrar vattenflödet.

Homburgs täckdikesspolare är utvecklad för just detta arbete. **Homburg Delta** är utrustad med fyrhjulsdriven slangmatning som ger en säker och kraftfull framdrivning även under krävande förhållanden. Med upp till 500 meter slang finns god räckvidd för att arbeta effektivt över stora sträckor, medan den mekaniska längdmätaren ger full kontroll över slangens position i ledningen.

Den trådlösa fjärrkontrollen gör det möjligt att sköta arbetet på egen hand och med hjälp av det specialanpassade brunnssetet kan spolning utföras även i brunnar med en diameter ned till 30 centimeter. Maskinen kan dessutom ta vatten direkt från exempelvis diken och öppna vattendrag via sugslangen, vilket ger stor flexibilitet ute i fält.

Slitstarka slangbanor i rostfritt stål bidrar till lång livslängd och den levereras med spolmunstycke som standard, redo att tas i drift direkt. För ökad säkerhet vid transport är maskinen också utrustad med LED-bakljus.

Det är en lösning som hjälper lantbrukaren att upptäcka och åtgärda problem i tid, innan de utvecklas till större och betydligt dyrare insatser.



HOMBURG DELTA

Homburg Delta är en robust och välutrustad täckdikesspolare för dig som ställer höga krav på effektivitet, smidighet och driftsäkerhet. I paketerat & klart-utförande får du en komplett lösning med marknadens mest eftertraktade funktioner, direkt från leverans.

I priset ingår: Trådlös fjärrkontroll | Brunn-set | Spolmunstycke Sugslang | Mekanisk längdmätare | Fyrhjulsdriven slangmatning Slangbanor i rostfritt stål | LED-bakljus | 500 m slang

PAKETERAT OCH KLART

269.900:-

värde enligt spec. 319 700:-

 Priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31/12 2026, eller så långt lagret räcker.



HÅLL DINA DIKEN FRIA FRÅN VEGETATION

Ett välunderhållet dike är en viktig del av ett fungerande täckdikningssystem. När vegetation tar över slänter och diken minskar kapaciteten och vattnet får svårare att rinna undan.

Med en **släntklippare från Orsi** blir det enklare att hålla diken, slänter och kanter fria från hög vegetation. Regelbundet underhåll bidrar till bättre vattenavledning, minskar risken för uppdämning och hjälper täckdikningssystemet att fungera som det är tänkt.

KAMPANJ

ORSI VULCANIC OFFSET 200

Orsi Vulcanic 200 är den största modellen i serien och anpassad för svenska förhållanden. Den är en kompakt släntklippare för traktorer 40–60 hk och klarar vegetation upp till Ø 40 mm. Rotorn (Ø 140×8 mm) kan fås med 1 kg hammarslagor eller Y-slagor.

Vulcanic-serien är mångsidig, idealisk för plana grönområden och, tack vare 50° vinkling, även för slänter och dikeskanter. Arbetsbredd: 1,92 m. Räckvidd med offset: 2,95 m.

74 700:-

Ord.pris 84.400:- **Gäller så långt lagret räcker.**

COMPETITION 200 OFFSET

Orsi Competition GS 200 är en släntklippare anpassad för traktorer mellan 50-80 hk. Klipparen klarar upp till Ø 50-60 mm tack vare sin väl tilltagna rotor på Ø 159×10 mm och kraftiga slaga på 1,35 kg.

102 900:-

Ord.pris 126.300:- **Gäller så långt lagret räcker.**

ELHO
ALWAYS AHEAD

För mer information och uppdaterade priser se **nordfarm.se**

PLOCKA STEN MED SCORPIO

Stenplockare är oumbärliga maskiner inom lantbruket, utformade för att effektivt avlägsna stenar från åkrar och fält. Genom att rensa bort stenar skyddar du jordbruksutrustning från skador och säkerställer en jämn och produktiv odlingsyta.

Modeller i Elho Scorpio-serien erbjuder hydraulisk drift och robust konstruktion, vilket möjliggör effektiv steninsamling.

Med arbetsbredder från 5,5 till 7,1 meter och funktioner som automatisk djupkontroll och reverserbar rotor, anpassar sig stenplockare till olika behov och terränger. Investering i en stenplockare förbättrar inte bara markens kvalitet utan minskar också underhållskostnaderna för annan utrustning, vilket gör den till en värdefull tillgång för både lantbrukare och entreprenörer.



MODELL	SCORPIO 540 (NYHET!)	SCORPIO 550	SCORPIO 550 SF	SCORPIO 660 (NYHET!)	SCORPIO 710
Arbetsbredd	5500 mm	5500 mm	5500 mm	6 600 mm	7100 mm
Arbetsdjup	0-70 mm	0-70 mm	0-70 mm	0-70 mm	0-70 mm
Effektbehov	90-140 KW	90-140 KW	90-160 KW	110-160 KW	90-140 KW
Stenbehållare kapacitet	1,5-2 m^2	1,5-2 m^2	**SideFlow***	1,5-2 m^2	1,5-2 m^2
Tömningssytem	Tippbar stenbehållare	Tippbar stenbehållare	Elevator	Tippbar stenbehållare	Tippbar stenbehållare
Traktorns nomiella oljepumpstorlek	85 l/min	110 l/min	160 l/min	110 l/min	130 l/min

***SideFlow** innebär att du lastar med hjälp av en elevator direkt på följande släp eller trailer. Med en 550 SF ökar du kapaciteten avsevärt då du slipper stanna och tömma maskinen på sten.

Priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31/12 2026, eller så långt lagret räcker.

Slitstark och smart konstruktion

ELHO SCORPIO STENKLOCKARE

Hydraulisk drivlina

Scorpio har en helt hydraulisk och reverserbar drivlina som skyddar mot skador vid stopp. Kraften fördelas dit den behövs, och stopp kan lösas direkt från hytten.

Slitstark konstruktion

Scorpio stenplockare är byggda för extrema förhållanden med slitstarkt Hardox-stål i utsatta delar. Enkel service tack vare bultad konstruktion och utmärkt sikt från hytten ger effektiv och trygg drift.



Sten som resurs

Uppsamlad sten kan återanvändas som byggmaterial till skogsvägar, foderfack eller maskinhallar. Det gör stenplockningen till en smart investering som gynnar både odlingen och gårdens långsiktiga utveckling.

Användningsområden

Används främst för att rensa åkrar från sten, vilket minskar slitaget på andra maskiner. Kan även användas för kultivering och nyodling där stenfri jord ger bättre odlingsförutsättningar.



För mer information och uppdaterade priser se **nordfarm.se**

Viper-serien tar slåttern till nästa nivå

ELHO presenterar nu Viper-serien, en helt ny generation slåtterkrossar utvecklade för lantbrukare som ställer höga krav på kapacitet, precision och driftsäkerhet. Med fokus på effektiv kraftöverföring, skonsam markföljning och lång livslängd kombinerar Viper-modellerna robust konstruktion med avancerad teknik, för ett jämnt och högklassigt slåtterresultat, säsong efter säsong.

Frontslåtterkrossar med följsam precision

Viper NM 3200 F och NM 3700 F frontslåtterkross kombinerar robust konstruktion med avancerad teknik för ett jämnt och högklassigt slåtterresultat. Den nya BalanceCut-slåtterbalken, utvecklad av ELHO, ger effektiv kraftöverföring, jämn belastning och överlägsen slåtterkvalitet tack vare sin tvåsidiga drivning och optimerade tallriksdesign.

Med det beprövade Pendulum Center System (PCS) och HydroBalance-avfjädringssystemet följer Viper frontslåtterkross markens konturer med precision och arbetar med minimal markpåverkan.

Fjärilsslåtterkross för maximal kapacitet

Viper NM 10400 NM och 10400 SF är en högpresterande fjärilsslåtterkross, utvecklad för effektiv skörd med en arbetsbredd upp till 10,4 meter. Den robusta konstruktionen och den nya BalanceCut-slåtterbalken, helt utvecklad av ELHO, ger jämn belastning, utmärkt slåtterresultat och lång livslängd även under de mest krävande förhållanden.

Det välbeprövade Pendulum Center System (PCS), som i snart 20 år använts framgångsrikt på ELHO:s frontslåtterkrossar, finns nu även på fjärilsslåtterkrossarna. I kombination med HydroBalance-avfjädringssystemet följer maskinen markens konturer exakt och arbetar med minimalt marktryck. Den intelligenta ISOBUS-styrningen gör det enkelt att justera avfjädringstryck, öppna SideFlow-luckor eller höja maskinen, allt direkt från traktorhytten.

 Priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31/12 2026, eller så långt lagret räcker.

En ny generation slåtterkrossar

ELHO VIPER FRONT- OCH FJÄRILSSLÅTTERKROSS

NM 3200 F

Arbetsbredd: 3,2 meter
Effektbehov: 70-90 kW
Minivikt redskapsbärare: 5 ton
Vikt: 1300 kg


Viper NM 3200 F och NM 3700 F: Kraftfulla och följsamma frontslåtterkrossar med PCS-upphängning och BalanceCut-slåtterbalk för hög slåtterkvalitet och låg markpåverkan.



NM 3700 F

Arbetsbredd: 3,7 meter
Effektbehov: 70-90 kW
Minivikt redskapsbärare: 6 ton
Vikt: 1400 kg

Viper NM 10400 och NM 10400 SF: Upp till 10,4 meters arbetsbredd med PCS-upphängning, HydroBalance och SideFlow för hög kapacitet, exakt markföljning och effektivt foderflöde.



NM 10400 SF VIPER

Arbetsbredd: 9,5-10,4 m
Vikt total: 4400 kg
Effektbehov: 160-200 kW
Minivikt redskapsbärare: 7,5 ton

NM 10400 VIPER

Arbetsbredd: 9,5 -10,4 m
Vikt total: 3800 kg
Effektbehov: 150-200 kW
Minivikt redskapsbärare: 7 ton

HÖVÄNDARE

ELHO | TR 670 H & TR900 H

Möt de senaste tillskotten i TR-sortimentet, nya TR 670 H och TR 900 H. Med arbetsbredder på 6,7 respektive 9,0 meter kompletterar dessa vår strängluftare TR 300. Tillsammans breddar de ELHOs produktsortiment och skapar fler valmöjligheter för olika behov och arbetsförhållanden.

TR 670 H har en arbetsbredd på 6,7 meter och är utrustad med 6 rotorer, medan TR 900 H erbjuder en arbetsbredd på 9,0 meter och 8 rotorer för hög kapacitet och effektivt arbete över stora ytor.

Hög kapacitet, fler valmöjligheter och samma pålitliga ELHO-kvalitet.

NYHET



TR 670 H

Arbetsbredd: 6,7 meter
Rotorer: 6 st

TR 900 H

Arbetsbredd: 9 meter
Rotorer: 8 st



För mer information och uppdaterade priser se **nordfarm.se**



STRÄNGLUFTARE TR300

TR300 är en mångsidig och effektiv maskin som är lätt att justera i höjdled för att hantera olika stubblängder.Den är utrustad med ett ledat tre-punktsfäste och medstyrande hjul, vilket gör den följsam och enkel att manövrera. Maskinen lyfter och blandar fodret, vilket säkerställer att det förblir rent och torkar snabbt.

Med en stor rotor har TR300 hög kapacitet och kan arbeta i höga hastigheter. Den kan lufta, stränglägga, sprida och flytta material, vilket gör den till en flexibel lösning för olika behov. Dessutom garanterar den en bra blandning och snabb torkning utan att plocka upp stenar.

KAMPANJ **119 000:-**

värde enligt spec. 134 800:-

STRÄNGLÄGGARE V-TWIN 950

Alla modeller av V-Twin drivs hydrauliskt, vilket medför en lägre bränsleförbrukning jämfört med PTO-drift. Med jordens dragningskraft separeras tyngre partiklar som jord och sten från gräset. Maskinen lyfter upp material mot mitten, till skillnad från en traditionell rotorstränglägare som slår ihop materialet mot mitten.

Tack vare Elhos HydroBalance-system får du en följsam stränglägare som automatiskt anpassar sig efter ojämnheter.

Användarvänlig
Lätt att ansluta till traktorn, enkel att ställa om till transportläge. Tack vare att den är hydrauldriven är det få smörjpunkter vilket sparar både tid och maskin. Hydrauliskt justerbar arbetsbredd från 4,5 till 9,5 meter. Maskinen kan dessutom sidoförskjutas 1,8 meter för att flytta strängen till ett torrare område.

MODELL	V-TWIN 4600	V-TWIN 600	V-TWIN 750	V-TWIN 950
Arbetsbredd:	4,1 meter	6 meter	3-8 meter	4,5-9,5 meter
Drivning:	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk
Vikt total:	540 kg	860 kg	2170 kg	3500 kg
Strängbädds-inställning	Ej möjlig	Mekanisk	Mekanisk	Hydraulisk



För mer information och uppdaterade priser se **nordfarm.se**

ELHO COBRA EXAKTHACK

- den traktordrivna utmanaren

Självgående exakthackar har länge varit ett självklart val för den som behöver hög kapacitet under vallskörden. Samtidigt är det stora investeringar, och en självgående hack används ofta under en begränsad del av året. Det har fått fler lantbrukare att titta på andra lösningar.

ELHO Cobra är en traktordriven exakthack som är utvecklad för gräs och helsäd. Enligt Elho ligger investeringen på ungefär en fjärdedel jämfört med en självgående hack. Tanken är att använda en traktor som redan finns på gården och som kan användas till flera andra arbetsuppgifter under resten av året.

För gårdar med traktorer på 300 till 500 hk innebär det en möjlighet att få hög skördekapacitet utan att investera i en separat självgående maskin.

Kraften går rakt fram
Cobra är byggd med en rak materialväg genom maskinen. Pick up, matta, inmatning och knivtrumma har samma bredd, vilket gör att fodret får en jämn väg genom hela maskinen. Eftersom Cobra är utvecklad för gräs och helsäd har Elho valt att inte använda någon accelerator. Det minskar antalet komponenter och bidrar samtidigt till ett lägre effektbehov.

Knivtrumman är 100 cm bred och har en diameter på 77 cm. Den drivs direkt från kraftuttaget, utan någon växellåda mellan traktorn och trumman. Det ger en enkel drivlina med färre komponenter.

Kontroll på inmatningen
Kompressionsvalsarna övervakar belastningen under arbetet. Vid exempelvis en sten, metallbit eller en propp i inmatningen reagerar systemet och stoppar valsarna för att minska risken för skador. Föraren kan sedan backa valsarna från hytten och fortsätta arbetet när hindret är borta. Det gör det möjligt att hantera stopp utan att behöva lämna traktorn.

Automatik som förenklar arbetet
Även på förarsidan finns funktioner som ska göra arbetet enklare. Vändtegsautomatiken kan styras med ett knapptryck och med tillvalet för tillsatsmedel sker doseringen automatiskt.

På utkastarröret sitter en kamera som ger föraren bättre koll på hur vagnen fylls. Röret når 5,5 meter och kameran gör det lättare att följa fyllningen utan att hela tiden behöva titta bakåt.

Cobra bygger alltså på en ganska enkel idé. Använd traktorn som redan finns på gården och låt samma maskinpark göra nytta under större delen av året. För den som räknar på både kapacitet och investering kan en traktordriven exakthack vara ett alternativ till den självgående lösningen.

ELHO
ALWAYS AHEAD

Smart teknik och hög prestanda

ELHO COBRA EXAKTHACK

Utrustning som standard:

Automatisk styrning, övervakningskamera, pallgaffellyft, LED-belysning, PTO axel 45 mm z=20, transport belysning, dragögla Ø50 och Metall- och stendetektor, allt för en effektiv och bekväm arbetsdag.

Sten och metelldetektor:

Cobras inmatning har både en metalldetektor och en stendetektor. När metalldetektorn upptäcker metall eller stendetektorn identifierar en sten, stoppas inmatningen, hydrauliskt, omedelbart.

Automatiska funktioner:

Förenklar arbetet och skyddar maskinen.

Hydrauliskt driven pickup och inmatning

Sparar kraft och säkerställer effektiv kraftöverföring.

ISOBUS-styrning:

För smidig och integrerad maskinkontroll.



Stor hacktrumma (77 cm diameter):

Ger högre kapacitet och bättre flöde.



Med Schuitemakers Click & Go-koncept kan pick-upen enkelt kopplas till och från vagnen och fällas in under vagnen vid transport.

SHUITEMAKER RAPIDE SNITTVAGN

Från sträng till silo i samma ekipage
En snittvagn samlar flera moment i vallskörden. Grödan tas upp från strängen, snittas och transporteras vidare i samma ekipage. Det ställer krav på att materialflödet genom maskinen fungerar effektivt, från pick-up och rotor till lastutrymme och avlastning.

På **Schuitemaker Rapide** börjar flödet med den släpande pick-upen. Den är hydrauliskt driven och försedd med en 3D-upphängning som gör att den kan följa markens konturer i flera riktningar. Det ger en jämn upptagning även på ojämna fält och minskar behovet av manuella justeringar under körning.

Pick-upen är 2,40 meter bred och har sex rader med pinnar. Den hydrauliska drivningen gör det möjligt att anpassa hastigheten efter grödans mängd och körförhållandena.

Efter upptagningen tar den 70 centimeter i diameter stora rotorn över. Med en bredd på 2,10 meter och åtta rader hårdmetallbeklädda tänder matar den materialet vidare genom knivarna och in i vagnen. Rotorns utformning är en viktig del av materialflödet och ska ge en jämn matning även vid höga volymer.

Anpassad snittlängd
Rapide är som standard utrustad med 50 knivar och en teoretisk snittlängd på 40 millimeter. På Performance och Ultimate finns även möjlighet att välja 80 knivar, vilket ger en teoretisk snittlängd på 25 millimeter. Knivarna har fått en uppdaterad och längre utformning jämfört med tidigare modeller.





En frontvägg med flera funktioner
Efter snittningen fortsätter materialet in i lastutrymmet. Som tillval kan Rapide utrustas med den patenterade RapidRelease+ frontväggen. Den är hydrauliskt manövrerad och kan röra sig både i den övre och nedre delen av vagnen.

Under lastningen hjälper frontväggen till att utnyttja lastutrymmet och hålla materialet fördelat i vagnen. Den kan anpassas efter mängden material som kommer in, vilket bidrar till en hög fyllnadsgrad.

Vid avlastning får frontväggen en annan funktion. Den rör sig genom lastutrymmet och hjälper till att föra ut materialet ur vagnen. Eftersom den arbetar både i botten och toppen kan materialet föras ut effektivt även när lasten är kompakt. RapidRelease+ kan dessutom integreras med vagnens automatiska lastnings och avlastningsfunktioner, så att frontväggen blir en del av det automatiserade materialflödet.

Nya Rapide finns i tre serier: Pro, Performance och Ultimate, med lastvolymer från 35 till 51 kubikmeter. Serierna ger möjlighet att välja utförande utifrån kapacitetsbehov och önskad utrustningsnivå, där Performance och Ultimate även kan utrustas med 80 knivar för en teoretisk snittlängd på 25 millimeter.

Schuitemaker



Ett urval från modellernas standardutrustning:

PRO 35-51 m^3

Standardutrustningen som ingår:

Hjul 800/45 R26.5 FL630 Ultra
Hydrauliskt avfjädrade axlar med följande styrning
Stänkskärmar med stänklappar
Luftbromsar | Kuldrag K80
RapidFlow hydrauliskt driven inmatningsrulle
Dubbla bottenmattor, 2 hastigheter, hydrauliskt driven
Förhöjning sidor 33 cm | Trafikljus LED
Galvaniserade och pulverlackade
sidopaneler (förstärkta)

PERFORMANCE 35-51 m^3

Utöver standardutrustningen ingår även:

Hydrauliskt avfjädrade axlar med tvingande styrning
RapidRelease+
Förhöjning bakdörr
Extra pickup-hjul 2st (6 istället för 4)
Comfort ljuspaket

ULTIMATE 35-51 m^3

Utöver standardutrustningen ingår även:

Hydrauliskt avfjädrade axlar med
SmartSteer elektrisk styrning
RapidRelease+ | Förhöjning bakdörr
Extra pickup-hjul 2st (6 istället för 4)
Comfort ljus paket | Comfort plus paket
Automatisk lastning och automatik avlastning
Strömförsörjning för tillsatsmedel
Control+ paket, (kontroller på utsidan, 4 funktioner)
ISOBUS-koppling inkl. std. kontrollbox

Maskiner på bild kan vara extrautrustade. Mer information finns på **nordfarm.se** Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt prisändringar.



För mer information och uppdaterade priser se **nordfarm.se**

BALVAGNAR

Palmse balvagnar är robusta och har stor lastyta med räfflad metall för bra grepp. De klarar balar, pallar och potatislådor. Justerbara balstöd, kraftig ram för stabilitet och en praktisk verktygslåda ingår. För dig som söker driftssäkra balvagnar med hög kapacitet är Palmse det självklara valet för effektiva transporter på gården.

B31250

Balvagnen för dig som vill lasta mer och köra tryggare

När transporten av balar ska vara smidig, säker och effektiv är Palmse Trailers B31250 ett självklart val. Med en imponerande lastyta på 12,5 meter och en kapacitet på 18 ton, kan du transportera fler balar i varje körning, och därmed spara både tid och bränsle.

Balvagnen är byggd för att klara tuffa förhållanden och har fjädrade axlar som standard, vilket ger en stabil och komfortabel körning även på ojämnt underlag. För extra säkerhet är hydrauliska bromsar monterade på alla sex hjul, och för dig som föredrar luftbromsar finns den möjligheten som tillval.

Anpassningsbar efter dina behov
B31250 kan utrustas med hjul upp till 710/45-22,5, vilket ger bättre markfrigång och minskar risken för onödig markpackning. Oavsett vilken typ av lastsäkring du föredrar, grindar eller de innovativa bandlösningarna, kan vagnen skräddarsys efter dina behov.

Med sin robusta konstruktion, smarta lösningar och höga kvalitet är Palmse Trailers B31250 ett utmärkt val för den som söker en pålitlig och flexibel balvagn för moderna lantbruk.



EN SMART "TWO-IN-ONE" LÖSNING



HYDRAULISKA SIDOGRINDAR

Hydrauliska sidogrindar gör fixeringen av lasten betydligt snabbare och effektivare. Balgrindarnas hydraulik är utrustad med säkerhetsventiler som förhindrar att grindarna faller ner om oljetrycket av någon anledning skulle försvinna. Användningen av dessa ventiler möjliggör även att hydraulslangar kan anslutas till traktorn medan systemet är trycksatt, vilket innebär att den hydrauliska grinden kan fixeras i ett mellanläge.**Balgrindarna finns i både en låg och en hög variant för att passa olika behov.**

HYDRAULISK BALSÄKRING MED BAND

Palmse Trailers hydrauliska balsäkring med band är en smart "two-in-one"-lösning som kombinerar höga och låga grindar i ett system. Detta gör det enkelt att anpassa balsäkringen efter olika balstorlekar och passar perfekt för dig som hanterar både stora och små balar.

Den teleskopiskt ställbara armaturen möjliggör mekanisk justering av bandens position beroende på balstorlek och behov, vilket ger en flexibel och effektiv lastsäkring. Samtidigt behåller den nya hydrauliska balsäkringen samma pålitliga egenskaper som tidigare grindmodeller, men med högre användarvänlighet och förbättrad funktionalitet.

För ökad säkerhet är hydrauliken utrustad med säkerhetsventiler som förhindrar att banden faller vid tryckbortfall. Dessutom innebär denna lösning lägre totalvikt på vagnen jämfört med traditionella stålgrindar.

Den hydrauliska balsäkringen med band finns som tillval på Palmse Trailers balvagnar och passar modeller med lastytor från 7,5 meter upp till 12,5 meter, en mångsidig och effektiv lösning för dagens lantbrukare.



BALSÄKRING MED BAND

Balsäkring med band gör lastfixeringen både snabbare och effektivare. Hydrauliken är försedd med säkerhetsventiler som förhindrar att banden faller vid tryckbortfall och gör det möjligt att ansluta hydraulslangar till traktorn även när systemet är trycksatt. Det innebär att de hydrauliska banden kan fixeras i ett mellanläge. **Denna balsäkring är en kombinerad låg- och högmodell med mekanisk justering, vilket gör det möjligt att anpassa den efter balstorlek och behov.**

BALVAGN	B3650	B3800	B3750	B3925	B3925-19T	B3980	B31250	B31250-710
Maxlast	10 000 kg	12 000 kg	14 000 kg	14 000 kg	19 000 kg	20 000 kg	18 000 kg	18 000 kg
Lastyta	6,5 x 2,5m	8 x 2,5m	7,5 x 2,5m	9,2 x 2,5m	9,2 x 2,5m	9,8 x 2,4m	12,5 x 2,5m	12,5 x 2,5m



För mer information och uppdaterade priser se **nordfarm.se**

DUMPERVAGNAR

Palmse Trailer dumpervagnar utmärker sig genom sin mångsidighet och robusta konstruktion. Tack vare möjligheten att utrusta vagnarna med olika bakluckor och förhöjningar, är deras användningsområde nästan obegränsat. De kan användas inom både lantbruk och entreprenad för transport av jord, gödsel, spannmål och mycket mer.

MODELL	D350	D600	D700	D800	D1000	D1300	D1600	D1900	D2214
Totallängd	4 350 mm	5 332 mm	5 332 mm	5 332 mm	5 685 mm	6 375 mm	6 970 mm	7 439 mm	8 850 mm
Max. lastkapacitet	3 500 kg	6 000 kg	7 000 kg	8 000 kg	10 000 kg	13 000 kg	16 000 kg	19 000 kg	22 000 kg
Lasthöjd	1 480 mm	1 650 mm	1 720 mm	1 720 mm	1 900 mm	1 900 mm	2 170 mm	2 300 mm	2 300 mm
Tillval förhöjning	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Tillval förhöjning för ensilage	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Nej

 Priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31/12 2026, eller så långt lagret räcker.



SUPERDUMPER D1600

D1600 är en vagn för tyngre jobb. Vagnen har en max lastvikt på 16 ton. Med förhöjningslämmar får du en lastvolym på imponerande 18 m³. Det ingår hydrauliska bromsar på alla fyra hjulen. Vagnarna i kampanjen är utrustade med 5 mm Strenx Optimstål i botten och sida vilket gör att du får en fullblodig entreprenadvagn som kan hantera rejäla schaktmassor.

Inklusive: 4 x Hjul 600/50-22,5, BKT Ridemax, hydrauliskt avfjädrad dragbom, entreprenadlucka, valfri RAL-färg, Strenx/Optim botten/sida/front 5 mm, stänkskärmar och primer.

PAKETERAT OCH KLART

345.000:-

värde enligt spec. 388 000:-

SUPERDUMPER D1900

D1900 är den näst största dumpervagnen från Palmse Trailer och har en max lastvikt på 19 ton. Med förhöjningslämmar får du en lastvolym på hela 22 m³. Hydrauliska bromsar på alla fyra hjulen ingår. Vagnarna i kampanjen är utrustade med 5 mm Strenx Optimstål i botten och sida vilket gör att du får en entreprenadvagn som tål oerhört tuffa material och sträng behandling.

Inklusive: 4 x Hjul 600/50-22,5, BKT Ridemax, hydrauliskt avfjädrad dragbom, entreprenadlucka, valfri RAL-färg, Strenx/Optim botten/sida/front 5 mm, stänkskärmar och primer.

PAKETERAT OCH KLART

385.000:-

värde enligt spec. 431 000:-

ÖKA KAPACITETEN

Med hjälp av denna förhöjning ökar du volymen rejält för att kunna köra gräs eller majs i större volym. På D1600 höjs sidorna med ca 1800 mm och ökar volymen med ca 23,5 m³, totalt 32,6 m³. På D1900 höjs sidorna med ca 2000mm och ökar volymen med ca 24,8 m³, totalt 35 m³.

SE HIT!

Köp till gräsförhöjning, så har du en kombinerad gräs- och dumpervagn!



Ensilageförhöjning D1600

152 600:-

Ensilageförhöjning D1900

157 800:-



För mer information och uppdaterade priser se **nordfarm.se**

VOLYMVAGNAR

Palmse volymvagnar är robusta transportlösningar utvecklade för lantbrukets höga krav på kapacitet, hållbarhet och driftsäkerhet. Den stabila konstruktionen och den höga byggkvaliteten gör dem till ett pålitligt val för effektiva transporter av spannmål och andra bulkmaterial. Sortimentet omfattar modeller med en lastkapacitet på 10–22 ton och en volym på 11–27,2 m^3. På utvalda modeller kan lastvolymen dessutom ökas med förhöjningar, upp till maximalt 47 m^3.

D1217 SUPERVOLYM

Hjul 520/50-17 BTK SG | Drag fast med vridbar ring | Primer
Stödben mekaniskt med sprint | Baklucka hydraulisk | Spannmålslucka
2 st infällda lastöglor | Broms hydraulisk 4-hjul

PAKETERAT OCH KLART

245.000:-

värde enligt spec. 275 200:-



 Priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31/12 2026, eller så långt lagret räcker.

EXTRA VOLYMPAKET

Arbetsplattform, förhöjning samt rullbar presenning med bågar.

55.000:-





D1620 SUPERVOLYM

19,5 m3 / 16 ton (24,5 m3 vid extra volympaket)

PAKETERAT OCH KLART

375.000:-

värde enligt spec. 421 900:-

D1922 SUPERVOLYM

21,6 m3 / 19 ton (26,6 m3 vid extra volympaket)

PAKETERAT OCH KLART

410.000:-

värde enligt spec. 461 700:-

I PAKETERAT OCH KLART INGÅR:

Hjul 710/45R-22.5 Flotation Radial | Hydraulisk baklucka
Valfri RAL-färg | Trestegslackering med primer
Belysningsskydd, bakre, par | Hydrauliskt avfjädrad dragstång
Påkörningsskydd bak | Siktglas i front | Spannmålslucka
Hydraulisk broms, 4 hjul | Drag fast med vridbar ring

D1947 MEGAVOLYM

Palmse D1947 är en konstruktion framtagen av Palmse Trailer inom segmentet volymvagnar. Resultatet är en väldigt bred vagn med en utmärkt stabilitet både i fält och under transport, tack vare sina stora hjul, sitt kraftfulla chassi och den avfjädrande boggin.

Vagnens flak är konformat för att underlätta tömning av materialet vid tippning.

Som standard är vagnen utrustad med en förhöjning som främst är lämpad för gräskörning. Om man skulle vilja transportera spannmål eller annat lättare material kan förhöjningen avlägsnas, och då har vagnen en lastvolym på 25 m³.

PAKETERAT OCH KLART

565.000:-

värde enligt spec. 638 100:-

I PAKETERAT OCH KLART INGÅR:

710/40R-26.5 hjul | Hydraulisk broms 4-hjul
Fjädrande boggi | Mekaniskt vikbart stödben
Bultat drag med vridbar ögla 50 mm | Hydraulisk baklucka
Förhöjning | Valfri RAL-färg | Svarta fälgar | Primer

MODELL	D1011	D1217	D1317	D1620	D1922	D1725	D2023	D1947	D2228
Lastvolym	11 m³	17,2 m³	17,2 m³	19,4 m³	21,6 m³	25 m³	22,8 m³	25 m³	27,2 m³
Lastvolym med förhöjning	Ej tillgänglig	Ej tillgänglig	Ej tillgänglig	30,3 m³	33,7 m³	40 m³	35,6 m³	47 m³	42,6 m³
Totallängd	5 332 mm	6 375 mm	6 375 mm	6 970 mm	7 710 mm	8 105 mm	8 085 mm	8 450 mm	8 850 mm
Max. lastkapacitet	10 000 kg	12 000 kg	12 860 kg	16 000 kg	19 000 kg	17 000 kg	20 000 kg	19 000 kg	22 000 kg



SAMTLIGA JYFA KREATURSVAGNAR

Läs mer på norfarm.se

Smal djurvagn

För mindre djurbesättningar. Samma kvalitet och smarta lösningar som hos övriga modeller.

- **4 m.** Golvarea på 7,5 m². Rymmer 4-6 kor.
- **5 m.** Golvarea på 9,5 m². Rymmer 6-7 kor.

Hydraulisk djurvagn

För transporta av nöt får och gris. Den låga lasthöjden på 13 cm är standard.

- **4 m.** Golvarea på 7,8 m². Rymmer 4-6 kor.
- **5 m.** Golvarea på 9,8 m². Rymmer 6-8 kor.
- **6 m.** Golvarea på 11,8 m². Rymmer 7-9 kor.
- **7 m.** Golvarea på 13,8 m². Rymmer 8-11 kor.

Bred djurvagn

Rejäl vagn för långa transporter. Låg lasthöjd vid val av hydrulisk höj- och sänkbar.

- **5 m.** Golvarea på 10,7 m². Rymmer 6-8 kor.
- **6 m.** Golvarea på 13,1 m². Rymmer 8-10 kor.
- **7 m.** Golvarea på 15,5 m². Rymmer 9-12 kor.
- **8 m.** Golvarea på 17,9 m². Rymmer 11-14 kor.
- **9 m.** Golvarea på 20,3 m². Rymmer 12-15 kor.





HYDRAULISK VAGN

Den hydrauliska höj- och sänkfunktionen har många fördelar i det dagliga arbetet. Vid av- och pålastning sänks vagnen ner och djuren kan gå direkt in eller ut, sedan hissas vagnen upp igen. Vagnen kan lämnas i sänkt läge med foder i, för att djuren och framförallt de mindre kalvarna ska känna sig trygga med och vänja sig vid vagnen innan transport.

Vagnen utrustad med en släde som underrede, vilket förhindrar att vagnen fastnar på axlarna. På så sätt kan den snabbt och enkelt dras upp, om det skulle behövas, utan att skada varken vagnen eller djuren.

Hydraulisk vagn 5 meter

PAKETERAT OCH KLART

189.000:-

värde enligt spec. 236 440:-

Hydraulisk vagn 6 meter

PAKETERAT OCH KLART

229.000:-

värde enligt spec. 279 940:-

I paketet ingår vagn med tak, belysning, utrymningsdörr på höger långsida, hjul 13,0/65x18/16 och avgränsare.



BRED VAGN

Jyfas breda djurvagn är ett smart val för dig som behöver transportera många djur tryggt och effektivt. Med en invändig bredd på 2,40 meter och längder upp till 9 meter rymmer den upp till 15 kor, perfekt för större besättningar och längre transporter.

Den helgalvaniserade konstruktionen är både slitstark och underhållsfri, medan halksäkert golv och tillval som hydraulisk sänkning gör lastningen enkel och säker, även för kalvar. En vagn att lita på, år efter år.

Bred vagn 6 meter

PAKETERAT OCH KLART

275.000:-

värde enligt spec. 333 740:-

Bred vagn 7 meter

PAKETERAT OCH KLART

315.000:-

värde enligt spec. 381 940:-

I paketet ingår vagn med tak, belysning, utrymningsdörr på höger långsida, hjul 385/55 R19,5, bromsar, hydraulisk höj/ sänkbar och avgränsare.

Lösningar från Jyfa och Palmse Trailer

Kreatursvagnar är oumbärliga inom lantbruket, utvecklade för att möjliggöra säker, effektiv och djurvänlig transport av nötboskap, får och andra djur. Oavsett om det gäller daglig flytt mellan betesmarker eller längre transporter till marknad eller slakt krävs vagnar som kombinerar hållbarhet, smart funktionalitet och god arbetsmiljö. Vi erbjuder lösningar från både Palmse Trailer och Jyfa.

För mer information och uppdaterade priser se **nordfarm.se**

Specialister på ensilage, från utveckling till verklighet

En intervju med **Eva Frauscher** om tre generationer, ensilagekvalitet och produkter som utvecklas tillsammans med lantbrukarna.

I maj besökte Nordfarm Mammut i Österrike. Under besöket fick vi en inblick i hur företaget arbetar med utveckling av produkter för ensilagehantering. Vi träffade Eva Frauscher, som ansvarar för export och försäljning, och fick följa med in i fabriken där företagets maskiner utvecklas och tillverkas. För att se hur produkterna fungerar i praktiken besökte vi även mjölkgården Biringerhof i norra Österrike, där lantbrukaren Gerhard Karer använder flera av Mammuts lösningar i sin dagliga grovfoderhantering.

Att producera ett ensilage av hög kvalitet handlar om betydligt mer än själva skörden. Hur fodret packas, lagras och tas ut ur silon påverkar både foderkvalitet och lönsamhet. För Mammut är det just dessa moment som står i centrum. Företaget har valt att fokusera helt på ensilagehantering och utvecklar sina produkter med målet att hjälpa lantbrukare att minimera förlusterna och ta tillvara på varje ton grovfoder.

Mammut är ett familjeföretag med rötter från 1957 och representeras idag av tredje generationen. Eva Frauscher arbetar med export och försäljning och har nära kontakt med både lantbrukare och återförsäljare runt om i Europa. Hon berättar att företaget under åren medvetet valt att specialisera sig istället för att bygga ett allt bredare sortiment.

– Många tillverkare vill erbjuda så mycket som möjligt. Vi har valt en annan väg. Vi vill fokusera på det som händer i och omkring silon och vara riktigt bra på det, säger Eva.

Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med lantbrukare som använder maskinerna varje dag. Genom praktiska tester och kontinuerlig feedback anpassas produkterna efter de utmaningar som dagens lantbruk möter.

– Dagens ensilage är ofta betydligt hårdare packat än tidigare. Det är positivt eftersom det bidrar till bättre foderkvalitet, men det ställer också högre krav på maskinerna som ska hantera fodret, säger Eva.

En annan syn på vallarna

På Biringerhof bedrivs mjölkproduktion med cirka 70 mjölkkor och totalt omkring 200 djur inklusive rekrytering och ungdjur. Till gården hör ungefär 60 hektar mark där vall, majs och spannmål odlas för att försörja den egna besättningen med foder. Foderstaten består av gräsensilage, majsensilage, hö, koncentrat och färdigfoder.

För svenska lantbrukare är kanske den mest intressanta skillnaden hur Gerhard arbetar med sina vallar. På Biringerhof läggs vallarna inte om regelbundet.

– Det som växer där, växer där, berättar han.

Vallarna består enbart av gräs utan inslag av klöver och någon aktiv vallförnyelse sker inte. Anledningen är framför allt ekonomisk. I området anser många lantbrukare att kostnaden för att bryta och så om vallarna inte motiveras av den skördeökning som eventuellt kan uppnås. Istället fokuserar man på att skörda vallarna vid rätt tidpunkt och ta hand om grovfodret på bästa sätt.

Trots detta system produceras stora mängder grovfoder, mycket tack vare en lång växtsäsong. Första skörden togs redan den 2 maj i år, vilket ger förutsättningar för hela fem till sex vallskördar under säsongen. Mellan första och andra skörden går ungefär 4,5 veckor, därefter cirka 5,5 veckor mellan skördarna. Den sista vallskörden tas vanligtvis i mitten av oktober. Även majsen skördas i mitten av oktober.

Hög kvalitet redan från första skörden

Analysen från årets första skörd visar att gården producerar ett grovfoder med god kvalitet. Ensilaget hade en torrsubstanshalt på 36 procent, ett råproteininnehåll på 171 g/kg ts och en energikoncentration på 6 MJ NEL per kg torrsubstans. Fiberhalten (NDF) uppmättes till 375 g/kg ts.

För Gerhard är det dock inte bara vad som växer på fältet som avgör slutresultatet. Minst lika viktigt är hur fodret hanteras efter skörd.



Gården Biringerhof







Gerhard med sin fru

Packningen gör skillnaden
En del av skördearbetet utförs av maskinstationer, men själva packningen i plansilon ansvarar Gerhard för själv. Här spelar Mammuts Silo Kompakt en avgörande roll.

– Det är en av de viktigaste maskinerna jag har när det gäller ensileringen, säger han.

Genom att själv sköta packningen kan han säkerställa att varje lager packas ordentligt innan nästa lass anländer. Den höga packningsgraden ger både bättre lagringsförhållanden och ökad kapacitet i plansilon.

Enligt Gerhard får han idag plats med omkring 20 procent mer ensilage i samma silo jämfört med tidigare. Den ökade densiteten innebär att mer foder kan lagras på samma yta samtidigt som risken för förluster minskar.

När packningen ökar ställs nya krav
Den högre packningsgraden har samtidigt skapat nya utmaningar. Det hårdare packade ensilaget blev till slut för krävande för gårdens tidigare blockuttagare. Efter att packningen förbättrades behövde Gerhard byta till en kraftigare modell som klarade av att skära ut block ur det tätare materialet. Idag använder han en Mammut Silo Cat 170M, en blockuttagare som är utvecklad just för att hantera dagens mer packade ensilage.

Det är precis denna utveckling som Mammut haft i åtanke när företaget vidareutvecklat sina blockuttagare.

Under 2017-2018 genomfördes en omfattande omarbetning av produkterna utifrån feedback från lantbrukare. Konstruktioner med dubbel ram, invändiga förstärkningar och svetsade knivar utvecklades för att ge högre stabilitet, rena snitt och lång livslängd.

– Det här är ett redskap som bara måste fungera. Många kunder lyfter fram hållbarheten, att maskinerna håller länge även under tuff användning, säger Eva.

Samma mål i silon
Besöket på Biringerhof visade tydligt hur utvecklingsarbetet hos Mammut omsätts i praktiken på gårdsnivå. Från vallskörd och packning till uttag vid foderbordet hänger varje moment ihop.

På Biringerhof handlar det om att producera så mycket högkvalitativt grovfoder som möjligt och ta tillvara på värdet i varje hektar. För Mammut handlar det om att utveckla maskiner som hjälper lantbrukaren att lyckas med just det.

– Det läggs ner mycket tid, arbete och pengar på att producera grovfoder. Vårt mål är att hjälpa lantbrukaren att få ut maximalt värde av sitt ensilage, både i kvalitet och lönsamhet, säger Eva.

Hos Gerhard Karer syns resultatet tydligt. Med tidiga skördar, hög packningsgrad och rätt utrustning i silon har han byggt ett system där varje länk i kedjan bidrar till ett och samma mål: att skapa ett högkvalitativt grovfoder som lägger grunden för en lönsam mjölkproduktion.

SILO FOX

SILO KOMPAKT

För mer information och uppdaterade priser se **nordfarm.se**



Det perfekta ekipaget

Med Silo Fox på fronten och Silo Kompakt baktill kan du packa och fördela ensilaget effektivt i samma körning.

Ensilageteknik, från inläggning till utfodring

Ett välbevarat ensilage börjar redan när fodret läggs in i plansilon. Genom att fördela, packa och ta ut ensilaget på rätt sätt kan du minska luftinträngning, bevara näringsvärdet och skapa ett foder av högsta kvalitet. MAMMUT erbjuder redskap för varje steg i processen, utvecklade för att arbeta tillsammans genom hela ensileringskedjan.

Steg 1 – Jämn fördelning med SILO FOX

Arbetet börjar med att ensilaget fördelas i tunna och jämna lager över hela plansilon. **SILO FOX** sprider materialet effektivt, även ut mot kanterna, vilket skapar de bästa förutsättningarna för en jämn packning.

SILO FOX finns i flera modeller för olika behov, från smidiga lösningar för mindre gårdar till högkapacitetsmodeller för stora plansilor. Oavsett modell är målet detsamma: en jämn fördelning som minimerar luftfickor och ger bästa möjliga grund för packningen.

Steg 2 – Effektiv packning med SILO KOMPAKT

När fodret är jämnt fördelat tar **SILO KOMPAKT** över. Den höga packningseffekten pressar ut luft ur ensilaget och skapar optimala förutsättningar för jäsningsprocessen. Resultatet blir ett tätare ensilage med högre foderkvalitet och mindre risk för varmgång.

SILO KOMPAKT finns i flera storlekar och viktklasser för att passa olika traktorer och silostorlekar. Den robusta konstruktionen säkerställer en jämn och effektiv packning – oavsett gårdens förutsättningar.



Steg 3 – Skonsamt uttag med SILO CAT eller SILO BUCKET

När det är dags för utfodring är det viktigt att bevara den täta ensilagefronten. Genom att skära ut ett kompakt ensilageblock istället för att riva eller slita i fodret minskar luftinträngningen, vilket hjälper till att bevara ensilagets kvalitet och minskar risken för varmgång.

Här erbjuder MAMMUT två lösningar, Silo Cat och Silo Bucket, som bygger på samma effektiva skärprincip men är anpassade för olika typer av foder och arbetsuppgifter.

1 **SILO CAT** är en blockuttagare med kraftiga pinnar och passar fram för allt för gräsensilage. Den rena skärytan bevarar ensilagets kvalitet genom att minska risken för varmgång, mögel och jästbildning. Tack vare pinnkonstruktionen kan redskapet enkelt tränga in i det kompakta ensilaget och hålla blocket stabilt under transport. På de större modellerna kan SILO CAT dessutom användas för att dela rundbalar, vilket gör den till ett mångsidigt redskap på gården.

2 **SILO BUCKET** bygger på samma skärteknik men har en helt sluten skopa istället för pinnar. Det gör den särskilt lämplig för mer kortstråigt foder exempelvis majsensilage. Den slutna botten gör att inget material faller ur skopan, vilket också gör den idealisk för att hantera fodermedel som mineralfoder, drank eller mjöl. Resultatet blir ett renare arbete med mindre spill, både vid plansilon och vid foderblandaren.





För mer information och uppdaterade priser se **nordfarm.se**



Gästskribent
ROLF SPÖRNDLY

HACKA. PACKA. TÄCK.

Det gamla talesättet ”Hacka, packa, täck” har hängt med länge, och av god anledning. När ensileringssäsongen närmar sig finns det få saker som påverkar vallens kvalitet och gårdens ekonomi lika mycket som att skörda vid rätt tidpunkt och se till att plansilon är ordentligt tät.

Det kan låta självklart, men små misstag kan få stora konsekvenser. Om skörden försenas bara en dag och vädret slår om kan nästa möjlighet dröja en vecka. Under den tiden hinner vallens energivärde sjunka från omkring 11 till 10 MJ/kg ts. Resultatet blir ofta en betydligt högre kraftfoderkostnad, i många fall upp mot 20 procent.

Därför gäller det att ha koll på väderprognoserna och se till att maskinerna är redo när rätt skördefönster öppnar sig.

En osynlig förlust
När vallskörden väl är i silon börjar nästa avgörande steg. En otät plansilo kan orsaka stora förluster utan att det syns med blotta ögat.

Luft som tränger in skapar en långsam varmgång. Jästsvampar och andra mikroorganismer använder ensilaget som näring, vilket leder till att värdefullt foder omvandlas till värme och koldioxid. Ensilaget kan fortfarande se bra ut, men en del av näringen är redan borta.

Tillsammans med lantbrukare har vi vägt både inkommande grönmassa och det ensilage som tagits ut ur ett antal plansilor. Resultaten visade att förlusterna ofta var betydligt större än man först trodde.

Regnet avslöjade problemet
Vid några gårdar vägdes faktiskt mer ensilage ut än



grönmassa hade lagts in. Förklaringen visade sig vara enkel, det hade regnat in i silon.

Mellan juli och januari faller normalt omkring 400 mm nederbörd. Om bara 40 mm av detta tar sig in i en plansilo som mäter 8 × 40 meter innebär det att över 12 ton vatten har runnit in. Regnvattnet samlas oftast längs kanterna och letar sig in under plasten, kan vatten ta sig in kan luft göra det ännu lättare.

När torrsubstanshalten analyserades blev den verkliga bilden tydlig. Trots att vikten verkade hög hade stora mängder torrsubstans försvunnit mellan inläggning och uttag.

Packningen är avgörande
För att minska risken för luftläckage krävs framför allt en välpackad silo.

En korthackad grönmassa är enklare att packa än en långstråig. Även en bladrik och mjuk gröda ger bättre packning än en gröda med styva strån. Fyll silon i tunna lager, cirka 10–20 centimeter åt gången, och packa varje lager ordentligt innan nästa läggs på. Om flera plansilor ska fyllas kan det vara en fördel att fylla dem parallellt i stället för en i taget. Då går fyllningen långsammare i varje silo, vilket ger bättre möjligheter att packa ordentligt. Det kräver däremot en extra packningstraktor. När fyllningen är klar sent på kvällen kan silon med fördel ligga öppen över natten. Morgonen därpå har saftspänningen i grödan minskat och materialet går ofta att packa ihop ytterligare flera decimeter. Samtidigt kan ytan jämnas till och formas så att regnvattnen rinner av.

Täck ordentligt
När packningen är klar ska silon täckas med ett eller två lager plast som tätas noggrant mot silovägarna. För att plasten ska ligga tätt mot grödan och samtidigt skyddas mot skador är ett lager fin sand ovanpå plasten en av de mest effektiva lösningarna. Sanden håller plasten på plats, minskar luftläckaget och skyddar mot yttre påverkan.

Små insatser, stora vinster
Det är inte ovanligt att man tvekar inför den extra tid och arbetsinsats som noggrann packning och sandtäckning kräver. Men investeringen betalar sig ofta flera gånger om. En plansilo kan aldrig bli helt lufttät, men ju hårdare grönmassan är packad desto svårare blir det för luften att tränga in. De små läckage som ändå uppstår begränsas då till ett litet område i stället för att påverka stora delar av silon.

I de 12 plansilor som undersöktes varierade torrsubstansförlusten mellan 3 och 29 procent. Genomsnittet låg på 14 procent. Endast en liten del bestod av ensilage som hade kasserats, merparten var osynliga förluster där fodrets näring redan hade förbrukats av mikroorganismer.

Det är värt att fundera över vad det innebär i praktiken. Om en gård skördar 50 hektar vall men förlorar 20 procent i plansilon återstår i själva verket bara foder motsvarande 40 hektar.

Med andra ord: de tre orden Hacka, packa, täck är fortfarande några av de mest lönsamma råden inom vallensilering.

- Rolf Spörndly, SLU



För mer information och uppdaterade priser se **nordfarm.se**



Vikbar och kraftfull ensilagegrep som sparar tid, bränsle och förenklar arbetet i plansilon.

MAMMOTH ENSILAGEGREP

ProDig ensilagegrepar är avsedda för hantering av ensilage och grovfoder i plansilo och vid utfodring. Greparna finns i generösa arbetsbredder för att kunna hantera stora mängder material i varje lyft.

Pinnarna är tillverkade i Hardox-stål och har utbytbara spetsar. Det gör det möjligt att byta slitdelar utan att ersätta hela pinnen. Greparna kan användas på lastmaskiner, teleskoplastare och traktorlastare.

Sidosektionerna är hydrauliskt vikbara. Vid transport fälls de in för att minska redskapets bredd. Vid arbete fälls sektionerna ut och ger full arbetsbredd.

ProDig finns i flera bredder för olika maskiner och behov.

MAMMOTH	3,6 METER	4,2 METER	4,9 METER
Bredd fullt utfälld	3656 mm	4266 mm	4876 mm
Bredd ihopvikt	2890 mm	2890 mm	2890 mm
Djup	1850 mm	1850 mm	1850 mm
Höjd	1675 mm	1675 mm	1675 mm
Pinnantal	14 stycken	16 stycken	18 stycken
Pinnindelning	227 mm	227 mm	227 mm
Pinnlängd	1829/2090	1829/2090	1829/2090
Vikt	1706 kg	1866 kg	2024 kg



 Priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31/12 2026, eller så långt lagret räcker.

PRO SLICE BALSKÄRARE

Prodig Pro Slice är designad för att effektivt dela balar och hålla kvar både nät och plast med hjälp av det patenterade gripsystemet. Gripsystemet fungerar bra även med frusna balar. En Prodig Pro Slice kan hantera och klyva balar både med diameter 1,2 och 1,5 m, eftersom gripsystemet är justerbart.

Om du vill minska blandningstiden i mixervagen är det perfekt att först klyva den. Du sparar då även bränsle och på mixervagnens skruvar. Du kan också använda Pro Slice för att klyva en bal om du vill utfodra en halv bal i taget till djuren. Den kvarvarande halvan behåller plasten och nätet och håller sig därmed bra.







Rymlig, robust och lättlastad! Prodigs högtippande skopa gör jobbet smidigare.

HI-TIP HÖGTIPPANDE SKOPA

Prodigs högtippande skopa erbjuder en kraftfull och pålitlig lösning för effektiv materialhantering, med kapacitet från 2,2 m^3 upp till 8,0 m^3. Skopan är idealisk för hantering av spannmål, gödsel, flis, spån, jord och snö.

Med en plan botten och ett skär av 400 Brinell-stål underlättas enkel lastning och skopans livslängd förlängs. Skopans kropp är tillverkad av högkvalitativt stål för lång livslängd.

Skopan är designad för att hantera material med en maximal densitet på 1000 kg per kubikmeter. Om du behöver hantera större mängder av tyngre material som berg, grus eller sten, rekommenderas Prodigs HD-serie. Kontakta gärna Nordfarm eller din lokala återförsäljare för offert!



FULLUTRUSTAD MIXERVAGN TOPLINER

PEECON Topliner är en standardiserad mixervagn av hög kvalitet som produceras med hjälp av en svetsrobot. Designen på dessa mixervagnar gör att de kan tillverkas med minsta möjliga materialspill, vilket resulterar i att PEECON kan hålla ett mycket attraktivt pris. Detta är också mycket fördelaktigt ur ett miljövänligt perspektiv. En komplett mixervagn med de rätta tillvalen gör att dessa vagnar är mycket populära och snabbt tillgängliga.



Effektiva blandarskruvar

Double Action-skruven blandar fodret snabbt och skonsamt så att djuren får ett foder som är anpassat för deras behov. Den smala skruven är av extra starkt stål som har sågtandade Long Life-knivar vilken begränsar kraftbehovet.

Flexibel användning

PEECON Topliner är en relativ smal mixervagn med en maxbredd på 2300 mm. Den moderna konstruktionen gör att mixervagnen är lättmanövrerad, med låg egenvikt. Det går även att montera en vikbar elevator (1150 mm eller 2300 mm) på en PEECON Topliner. Det ökar möjligheten att Topliner passar på ännu fler ställen.

Varför välja en Topliner?

- Standardiserad och robotsvetsad
- Attraktivt pris och snabb leverans
- Bränslesparande
- Standardutrustad med programmerbart vågsystem
- Bra skydd mot överspill
- Två hydrauliska foderluckor
- Hydrauliska bromsar
- Två-växlad reduktionslåda
- Minimalt underhållsbehov

TOPLINER 21 M³

Längd: 6570 mm | **Bredd:** 2300 mm
Höjd: 2960-3140 mm | **Vikt:** 6750 kg
Effektbehov PTO: 80 hk

515 000:-

Ord pris 555 000:-

Fåtal kvar. Priset gäller så långt lagret räcker.

 Priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31/12 2026, eller så långt lagret räcker.

Översikt av Peecons bogserade mixervagnar

Läs mer om alla mixervagnar på **nordfarm.se**



ECO



TOPLINER



LOWLINER



TWIN



TWIN WIDE BODY



MAMMOET

ca 40-115 kor

Mixervagnar med storlekar från 6-15 m³.

ECO
6-15 m³. En skruv, två utfodringsluckor, bredd 200-245 cm.

Twin
12 eller 15 m³. Två skruvar, två utfodringsluckor, bredd 200 cm.

ca 116-150 kor

Mixervagnar med storlekar från 16-21 m³.

Topliner
18-21 m³. Två skruvar och två luckor, bredd 230 cm.

Twin
18 eller 20 m³. Två skruvar, två utfodringsluckor, bredd 215-230 cm.

Twin wide body
16 eller 19 m³. Två skruvar, två utfodringsluckor, bredd 200-230 cm.

Lowliner
16-20 m³. Två bultade skruvar, en frontlucka, frontband, bredd 197-230 cm.

ca 150-185 kor

Mixervagnar med storlekar från 22-26 m³.

Twin
24-26 m³. Två skruvar, två utfodringsluckor, bredd 230-245 cm.

Twin wide body
22 m³. Två skruvar, två utfodringsluckor, sidor 5° utvinklade, bredd 215 eller 245 cm.

Lowliner
24 m³. Två bultade skruvar, en frontlucka, frontband, bredd 221 eller 260 cm.

ca 186-234 kor

Mixervagnar med storlekar från 27-33 m³.

Twin
30 m³. Två skruvar, två utfodringsluckor, bredd 245 cm.

Twin wide body
28-32 m³. Två skruvar, två utfodringsluckor, sidor 5° utvinklade, bredd 230-275 cm.

Lowliner
28 m³. Två bultade skruvar, en frontlucka, frontband, bredd 221 eller 275 cm.

Mammoet
30-33 m³. Tre skruvar, fyra luckor, bredd 215-230 cm.

Från 250 KOR

Mixervagnar med storlekar från 36-70 m³ .

Mammoet
36-48 m³. Tre skruvar, fyra luckor, bredd 230-260 cm.

Mega Mammoet
52-70 m³. Fyra skruvar, fyra luckor, bredd 245 - 275 cm.

Maskiner på bild kan vara extrautrustade. Mer information finns på **nordfarm.se** Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt prisändringar.



FODERSKRUVEN ÄR HJÄRTAT I MIXERVAGNEN

En välbalanserad foderstat är grunden för friska djur, högt foderintag och god mjölkproduktion. Men även den bästa foderstaten kan tappa sin effekt om den inte blandas på rätt sätt. Därför är valet av blandarskruv viktigt.

Foderstater skiljer sig åt mellan gårdar och kan innehålla allt från gräs- och majsensilage till halm, hö och pellets. För att uppnå bästa möjliga blandningsresultat erbjuder Peecon flera olika skruvtyper, där varje konstruktion är utvecklad för att hantera specifika foderstater och arbetsförhållanden.

Foderskruven är hjärtat i mixervagnen. Det är den som avgör hur fodret skärs, förflyttas och blandas. När skruven är rätt anpassad till foderstaten skapas en jämn och homogen mix, vilket bidrar till ett lugnare beteende vid foderbordet, ett jämnare foderintag och bättre förutsättningar för en hög mjölkproduktion. Därför är detta en viktig del när varje maskin byggs.

 Priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31/12 2026, eller så långt lagret räcker.



Höskruv / Standardskruv

Höskruven, även kallad standardskruv, är utvecklad för fiberrika foderstater med medelhög densitet, under 450 kg/kubik. Den gradvis avsmalnande formen flyttar fodret uppåt steg för steg, vilket ger intensiv blandning och jämn skärning av fodret. Skruven passar särskilt bra för foderstater med gräs- och majsensilage, hö och andra fiberrika fodermedel där en homogen blandning och bevarad fiberstruktur är viktig.



Bal-skruv

Bal-skruven är särskilt utvecklad för hantering av långa, fiberrika material som balat material. De smala skruvvingarna gör att materialet kan falla tillbaka längs skruven, medan de brett placerade knivarna kontinuerligt fångar upp och skär materialet. Den plana toppen förhindrar att foder blir liggande ovanpå skruven, vilket ger snabbare blandning av balar, effektiv bearbetning av långt material och en homogen foderblandning.



Kompaktskruv

Kompaktskruven är utvecklad för kompakta, finhackade foderstater med hög densitet, över 450 kg/kubik. De breda skruvvingarna och den grova stigningen förflyttar snabbt fodret uppåt och säkerställer ett bra flöde av tunga foderstater. De breda knivarna når ända ut till vagnens väggar och kombinerar kraftfull snittförmåga med intensiv horisontell blandning.



Topliner-skruv

Topliner-skruven är den foderskruven som erbjuds i Topliner-modellerna från Peecon. Detta är en allround foderskruv och lämpar sig för lätta till medeltunga, fiberrika foderstater och kan även effektivt bearbeta långa fodermaterial. Den raka och höga konstruktionen ger intensiv blandning och jämn skärning av fodret.



NYHET


RAPTOR COMPACT


Raptor Compact från Lucas G är utvecklad för lantbrukare som vill ha snabb, exakt och flexibel halmströning även i trånga utrymmen. Den kompakta designen gör den perfekt för mindre gårdar och byggnader med begränsat utrymme och passar perfekt för en kompaktlastare.



Vilken strölösning passar dig?







FÖR DIG SOM BEHÖVER STRÖNING OCH UTFODRING

LUCAS G CASTOR

En flexibel och kraftfull allroundmaskin för både ströning och utfodring. Den hanterar halm samt tyngre och fuktigare fodermaterial som ensilage. Finns som buren modell på 2 m^3 eller bogserad modell med volymer från 2 till 18 m^3. Den robusta konstruktionen ger hög kapacitet även vid tuff drift och är anpassad för varierande materialflöden.

FÖR DIG SOM BEHÖVER REN HALMSTRÖNING

LUCAS G RAPTOR

En kostnadseffektiv och renodlad lösning för halmströning och bäddmaterial. Den enkla konstruktionen ger snabb och effektiv fördelning och är lätt att köra. Finns som buren eller bogserad modell med PTO-drift samt som telehandlermodell med hydrauldrift. Samtliga modeller har en volym på 2 m^3 och erbjuder en följsam och driftsäker drift.

FÖR DIG SOM VILL STRÖ MED KOMPAKTLASTARE

LUCAS G RAPTOR COMPACT

Lucas Raptor Compact är en kompakt halmrivare utvecklad för användning med kompaktlastare. Den hydrauldrivna inmatningen river loss halmen från balen och matar den vidare till turbinen, som fördelar halmen över stora ytor. Den 270° svängbara utkastaren ger god räckvidd och gör det enkelt att rikta ströet dit det behövs. En smidig lösning för effektiv och lättmanövrerad halmströning i stall.

CASTOR R20

Trepunktsburen modell • Svängbart utkast 270°
Extra manöverpanel • Hydrauliskt manövrerbar kam

249 000:-

Ord. pris enligt spec. 284 600:-
Gäller så långt lagret räcker!

RAPTOR TELEHANDLER

Kräver oljeflöde på 90-100 l/min
Kastlängd: 15 m höger / 13 m vänster • Hydrauldriven

239 000:-

Ord. pris enligt spec. 264 800:-
Gäller så långt lagret räcker!

RAPTOR COMPACT

Förhöjning för balar, färdigmonterad
Valfritt fäste, anpassat efter din maskin

247 200:-

Kontakta oss eller din närmaste återförsäljare ***för mer information.***



Martin Johansson



Kvalitet i varje led

- på Bjursunds säteri

På Bjursunds säteri utanför Valdemarsvik betar omkring 400 till 450 djur på gårdens marker. Här driver Martin Johansson verksamheten tillsammans med sin familj och anställda, där merparten av djuren är fullblods Wagyu, en ras som fortfarande är ovanlig i Sverige och som kräver både tålamod och långsiktighet.

Satsningen tog fart för snart 15 år sedan när familjens slakteriverksamhet, Bjursunds slakteri, kom i kontakt med fullblods Wagyu. Det som började med en förfrågan om slakt utvecklades med tiden till en egen uppfödning. Idag levereras köttet till restauranger och kunder runt om i Sverige och Europa. Genom åren har kött från Bjursund även exporterats till marknader som Hongkong och Singapore.

För Martin handlar arbetet inte bara om att producera kött av hög kvalitet. Minst lika viktigt är att hela tiden utveckla verksamheten och våga göra saker lite bättre än dagen innan.

– Hur kan vi göra det bättre? Det är egentligen frågan vi ställer oss hela tiden, säger han.

Den inställningen märks överallt på gården. Från de öppna betesmarkerna där djuren får växa i sin egen takt till arbetet i ladugårdarna och mötet med kunderna. Kvalitet är inte något som skapas i ett enskilt moment, utan summan av många genomtänkta val.

En vardag med både djur och maskiner

En av dem som är med och driver arbetet på gården är Tiffany. Hon kom först till Bjursund som praktikant under sin tid på Gamleby gymnasium. Efter studenten valde hon att stanna kvar och arbetar idag med både djurskötsel och maskinkörning.

– Jag trivs jättebra här. Djuren är mitt stora intresse, berättar hon.

En stor del av vardagen handlar om utfodring. För drygt ett år sedan investerade gården i en Lucas G Spirmix Jet mixervagn som idag används varje dag.



När fodret mixas minskar sorteringen vid foderbordet, vilket säkerställer att djuren får i sig både mineraler och kraftfoder. Mixern finfördelar dessutom balarna, vilket ger en kortare stråstorlek och bidrar till att djuren äter mer.

Tidigare utfodrades djuren med en balrivare. Den fungerade bra, men arbetssättet hade sina begränsningar. Balrivaren kunde hantera två balar åt gången, medan Spirmixen rymmer betydligt större mängder foder. I mixervagnen kan dessutom kraftfoder och mineraler tillsättas direkt, vilket gör att fler moment kan samlas i samma körning.

– Mixervagnen kan blanda sex till sju samtidigt. Vi kan få ut en större mängd foder på en och samma gång, säger Tiffany.

Det är inte bara kapaciteten som har förändrat arbetet. För Tiffany är möjligheten att sköta utfodringen på egen hand en av de största fördelarna.

– Det är mycket enklare att jobba ensam med Spirmixen. Det går fortare och jag och eller min kollega hinner göra mycket annat samtidigt som vagnen mixar och blandar fodret.

Under sommaren körs fodret ut dagligen eftersom det varma vädret ökar risken för att fodret ska bli varmt. I de större ladugårdarna görs flera mixar och samma vagn används till gårdens olika djurgrupper. Rätt foder ska hanteras på ett smidigt sätt, blandas ordentligt och finnas tillgängligt när det behövs. Spirmixen har blivit ett verktyg för att få ihop den delen av vardagen.

På gården finns även en Avant 860i som används dagligen i en rad olika arbetsuppgifter. Avanten är, precis som mixervagnen, en viktig del av gårdens maskinpark.

En framtid inom lantbruket

För Tiffany är variationen en stor del av det som gör arbetet roligt. Ena dagen handlar det om djurskötsel, nästa om maskinkörning eller utfodring. Vad framtiden innebär vet hon ännu inte.

– Jag vet inte exakt vad jag vill göra, men någonting inom lantbruket vill jag fortsätta med i alla fall, säger Tiffany.

Tiffany är fortfarande i början av sitt yrkesliv, och hennes väg från praktikant till anställd visar att intresset för lantbruket finns. Att fortsätta utvecklas, lära sig och hitta sin väg inom näringen får växa fram med tiden.

På Bjursund är det just utvecklingen som står i centrum. Frågan som hela tiden återkommer är densamma: Hur kan vi göra det bättre?

Vi tackar Martin, Tiffany, alla anställda och samtliga idisslande kor för ett fint besök. På återseende!



Tiffany Karlsson



För mer information och uppdaterade priser se **nordfarm.se**

Spirmix Jet för både utfodring och strö

Spirmix Jet är en mixervagn kombinerad med en effektiv balrivare. Lucas G mixervagn är utrustad med Castor-balenheten, som består av en inmatningstrumma utan knivar och en turbin. Kombinationen gör maskinen användbar både för utfodring och strö.

Som standard levereras Spirmix Jet utan foderlucka och är då avsedd att användas direkt via turbinen. För större flexibilitet kan maskinen kompletteras med en foderlucka. Det ger bättre möjlighet att anpassa utfodringen efter arbetssätt och innebär att man inte behöver köra turbinen på fullt PTO-varv vid utfodring.

Mixerfunktionen är utrustad med vågsystem på 4–6 vågceller och en standarddisplay som inte är programmerbar. För den som vill ha fler funktioner finns programmerbar display, PC-mjukvara och radiostyrd display för bland annat lastmaskin som tillval.



Volym	Antal skruvar	Rundbalar Ø 1300 mm	Max. ensilage	Besättningsstorlek
12, 13, 14 m³	1 skruv	2-4 stycken	5 500 kg	Upp till ca 90 kor
16, 17, 18 m³	2 skruvar	3-4 stycken	7 000 kg	Upp till ca 110 kor
20, 22, 24, 26, 28 m³	2 skruvar	4-10 sycken	11 000 kg	Upp till ca 170 kor
27, 30, 32, 35 m³	3 skruvar	6-12 stycken	14 000 kg	Upp till ca 210 kor

 Priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31/12 2026, eller så långt lagret räcker.



Autospire version 3

Att lasta, mixa och distribuera foder är en av de mest tidskrävande uppgifterna på gården. Med Lucas Autospire samlas hela processen i en och samma maskin, vilket minskar antalet arbetsmoment och skapar ett effektivare arbetsflöde.

Autospire kombinerar hög kapacitet med precision och förarkomfort. Den kraftfulla lastarfunktionen, det exakta vågsystemet och den skonsamma mixningen säkerställer en jämn foderblandning med bibehållen struktur och foderkvalitet. Samtidigt ger den hydrostatiska drivningen, den centralt placerade motorn och den genomtänkta konstruktionen en smidig körupplevelse, hög driftsäkerhet och enkelt underhåll.

Med fokus på ergonomi, effektivitet och precision hjälper en Autospire till att spara tid, minska bränsleförbrukningen och få full kontroll över utfodringen. Resultatet är en modern och komplett lösning för gårdar som vill maximera både produktivitet och lönsamhet.

TRE MODELLER FÖR OLIKA BEHOV

Autospire finns i tre serier – Classic V.3, Performance ver.3 och Compact – där de två förstnämnda har genomgått stora förbättringar.



Classic ver.3 – Uppgraderad grundmodell med förbättrad sikt, bättre styrning och högre komfort.



Performance ver.3 – För den som vill ha extra kraft och smartare funktioner med högre automationsgrad.



Compact – Mindre maskin för gårdar där smidighet är viktigast, oförändrad i senaste uppdateringen.

ÅRETS DEMOMASKIN, TESTA PÅ DIN GÅRD

Vill du uppleva Autospire 240 Performance på din egen gård? Vår demomaskin är utrustad med fyrhjulsstyrning och fyrhjulsdrift, perfekt för varierande stallmiljöer. Kontakta oss på Nordfarm för att boka en demonstration!

FRÅN HALM TILL ENERGI

- så skapar Haybuster värde i biogasproduktionen





Intresset för biogas har ökat kraftigt de senaste åren. Allt fler lantbrukare ser möjligheten att omvandla gårdens egna resurser till energi, både för att stärka lönsamheten och minska beroendet av externa insatser. Nya biogasanläggningar byggs, befintliga byggs ut och fokus ligger allt mer på hur de råvaror som redan finns på gården kan användas på bästa sätt.

Det var också bakgrunden till en demonstrationsdag där Haybuster stod i fokus. Tillsammans med GJ Maskin och Agroväst samlades lantbrukare, rådgivare och biogasaktörer för att diskutera hur halm kan bli en ännu viktigare resurs, både som strömedel och som energibärare i biogasproduktionen.

Under dagen visades hur halm kan bearbetas redan på gårdsnivå genom att spjälkas ner till en jämn och fin struktur. Vid demonstrationen användes sållen 15,88 mm och 19,05 mm, vilket ger en struktur som passar både som strömaterial och för inblandning i en fodermix.

Strömaterialet påverkar biogasproduktionen
Gödsel är fortfarande grunden i de flesta gårdsbaserade biogasanläggningar, men valet av strömedel har visat sig ha större betydelse än många tidigare trott.

När halm används istället för exempelvis spån ökar gasutbytet markant. Det innebär att samma mängd gödsel kan generera mer energi utan att några nya råvaror behöver tillföras. Halm blir därmed mer än ett strömedel, den blir en aktiv energibärare i systemet. Under demonstrationsdagen presenterade Johan Benjaminsson från Agroväst ett räkneexempel där olika strömedels påverkan på gasutbytet vid samrötning av nötflyt och hästgödsel jämfördes. Beräkningarna visade att gasproduktionen uppskattningsvis blir omkring 10 procent högre när man strör med halm jämfört med spån.

Diskussionerna under dagen kretsade kring en gemensam insikt: förbehandlingen av halmen är inte ett sidospår, utan en avgörande del av en effektiv biogasproduktion.

Hackad halm ger fördelar för både djur och energi
Halmens fiberrika struktur innehåller mycket energi, men den är också dess största utmaning. Långa strån bryts ner långsamt och kan skapa problem i rötkammaren. Svämtäcken, bristande omrörning och ojämn nedbrytning är återkommande utmaningar när materialet inte är tillräckligt bearbetat, vilket gör att biogasprocessen inte kan utnyttja sin fulla potential.

När halmen istället finfördelas förändras förutsättningarna. Materialet blir mer lättillgängligt för mikroorganismerna i rötkammaren, nedbrytningen går snabbare och processen blir både jämnare och stabilare. Resultatet blir att mer gas kan utvinnas ur samma mängd råvara.

Fördelarna märks dock långt innan halmen når biogasanläggningen. Under demonstrationsdagen delades erfarenheter från lantbrukare som använder bearbetad halm som strömedel. De berättade bland annat att hasskador och celltal minskat sedan de började strö med bearbetad halm av haybuster. Samtidigt fungerar materialet väl även i ladugårdar med självflyt, något som tidigare kunnat ses som en utmaning.

GÅRD
Halm hackas fint.
Under demostrationen användes 18,88/19,05 mm såll.

STALL
Mjukt, jämnt strö.
Färre hasskador, lägre cellantal och fungerar även med självflyt.

GÖDSEL
Bättre blandning.
Finfördelad halm ger en jämnare gödsel.

BIOGAS
Snabbare nedbrytning.
Mindre svämtäcke, jämnare omrörning och mer gas ur samma råvara.

Så skapar Haybuster värde genom hela kedjan
En viktig förändring i synsättet är att biogas-produktionen inte längre ses som något som börjar i rötkammaren. Den börjar betydligt tidigare.

Genom att bearbeta halmen redan vid hanteringen på gården skapas ett material som är optimerat från start. När halmen når stallet, gödseln och slutligen biogasanläggningen är den redan anpassad för en effektiv process.

Det är här Haybuster spelar en viktig roll. Genom att slå sönder och hacka halmen till en jämn och fin struktur skapas ett material som fungerar genom hela kedjan.

I stallet blir halmen mer homogen och skapar ett mjukt underlag för djuren att ligga på. I gödseln blandas den bättre och blir mer lättbearbetad. När materialet når biogasanläggningen är det redo för en effektiv nedbrytning, vilket minskar risken för driftproblem och förbättrar processens stabilitet.

Haybuster förändrar inte kedjan, den stärker varje steg i den.

Mer energi från samma resurser
För lantbrukaren handlar det i grunden om att få ut mer värde av de resurser som redan finns på gården.

Genom att använda halm strategiskt som strömedel kan biogasproduktionen öka. När halmen dessutom finfördelas blir en större del av materialet tillgängligt för mikroorganismerna i biogasprocessen, vilket ytterligare förbättrar gasutbytet.

Med rätt bearbetning skapas ett jämnare flöde genom hela systemet, färre störningar i produktionen och bättre förutsättningar att utvinna maximal energi ur samma mängd råvara. Det gör halmen till en resurs som bidrar till både bättre djurmiljö och en mer effektiv och lönsam biogasproduktion.





För mer information och uppdaterade priser se **nordfarm.se**



Haybuster finns i flera modeller, anpassade för olika gårdstorlekar och behov.

HAYBUSTER HAMMARKVARNAR

- robusta maskiner för foder, strö och kompost

När du behöver finfördela halm, hö, spannmål eller kompostmaterial är Haybuster ett av marknadens mest beprövade och flexibla alternativ. Med över 50 års erfarenhet av hammarkvarnsteknik erbjuder Haybuster en serie robusta, högkapacitetskvarnar som levererar jämnt och kontrollerat material, perfekt för allt från strö och foder till bioenergi och återbruk.


Genom att använda såll med olika storlek (från 3 mm upp till över 200 mm beroende på modell) styr du exakt hur finfördelat materialet ska bli.

Modellöversikt	Kapacitet	Traktoreffekt	Övrigt
H835	upp till 5 ton / timme	Kräver 120–150 hk	Lämplig för medelstora gårdar.
H1000	upp till 10 ton / timme	Kräver 80–175 hk	Tar hela rundbalar och fyrkantsbalar.
H1030	upp till 18 ton / timme	Kräver 180–230 hk	Passar större lantbruk och entreprenörer.
H1135	upp till 25 ton / timme	Kräver 200–315 hk	Den största traktordrivna modellen.

Nordfarm besöker

PATRIK STANSVIK





En lösning som passade verkligheten

På besök hos Patrik, fällträd.se

För Patrik Stansvik i Lerum är vedproduktionen en del av en varierad arbetsvardag. Mellan trädfällning, beskärning och andra uppdrag blir det några timmar här och där på vedbacken. När han skulle investera i en vedmaskin var det inte högsta möjliga kapacitet som avgjorde valet. Viktigare var att få rätt storlek på veden direkt och en logistik som fungerade i praktiken.

I Lerum, strax utanför Göteborg, driver Patrik Stansvik ett företag med trädfällning som huvudsaklig verksamhet. Företaget arbetar även med beskärning av träd, buskar och häckar, bortforsling samt betesputsning. Verksamheten utgår från Lerums kommun men utför arbeten i hela Västra Götalandsregionen.

När Kalle under intervjun beskriver Patrik som en tusenkonstnär är det inte svårt att förstå varför. Arbetsdagarna innehåller många olika typer av uppdrag.

– Huvudsysslan är att fälla träd, men jag klipper även häckar, beskär äppelträd, betesputsar och gör lite allt möjligt. Jag kan till och med sko en häst, säger Patrik med ett skämtsamt leende.

Vedproduktionen är en del av verksamheten, men inte något han arbetar med på heltid.

– En typisk dag på vedbacken kör jag kanske två eller tre timmar. Jag kan ha fällt ett träd på förmiddagen, klippt en häck eller beskurit ett äppelträd. Finns det sedan någon timme över kan jag gå ut och klyva lite ved.

Verkligheten ser annorlunda ut

Patrik hade under en längre tid funderat på att investera i en vedprocessor. Men när han började titta närmare på olika alternativ upptäckte han ett återkommande problem.

– Hur man än vrider och vänder på det var jag inte riktigt nöjd med storleken på bitarna som kom ut. Oavsett om maskinen hade fyrklyv eller sexyxa tyckte jag ofta att bitarna blev för stora.

På mässor såg han hur maskiner demonstrerades med jämna stockar och perfekta resultat. Men hans egen verklighet såg annorlunda ut.

– Ofta kör man in den perfekta stocken för exempelvis en sexyxa och då får man också ut den perfekta vedbiten. Men verkligheten består ju av stockar från fyra eller fem centimeter i diameter upp till trettio, och ibland nästan fyrtio centimeter.

Det var just variationen i stockarnas dimensioner som gjorde valet av maskin viktigt.

En fråga om vem som ska elda

Patrik säljer huvudsakligen ved i fyrtioliterssäckar till villaägare. Därför var det viktigt att veden fick en jämn storlek som fungerar bra i kaminer och mindre eldstäder.

– Jag är inte ute efter att göra stora bitar för panneldning, utan vill ha lite mindre vedbitar som passar mig och mina kunder.

Under ett besök på en mässa väcktes intresset för Japas Perfect Split-system. När Patrik fick veta att det gick att kombinera tekniken med en Japa 365 började tankarna på ett maskinköp ta fart.

– Där någonstans började min resa i tanken att en sådan här vill jag ha.

Valet föll till slut på en Japa 365 med Perfect Split.

– Jag har inte sett någon annan maskin på marknaden som klarar att göra så bra vedbitar av stockar med så olika storlekar. Väldigt få bitar blir för stora.



Rätt resultat från början
När samtalet kommer in på Perfect Split lyfter Kalle ett argument som han ofta hör på mässor. Eftersom systemet matar veden genom klyven flera gånger menar vissa att det tar längre tid än en traditionell fyr- eller sexyxa.

> Perfect Split går så oerhört fort och jag slipper klyva om veden i efterhand.

Patrik har också funderat kring resonemanget, men menar att jämförelsen blir missvisande om man bara ser till själva klyvningsmomentet. Visst kan själva klyvningen ta något längre tid, men resultatet blir också jämnare.

– För mig blir det nästan en ickefråga. Perfect Split går så oerhört fort och jag slipper klyva om veden i efterhand.

Logistiken är den verkliga utmaningen
När vedhantering kommer på tal återkommer Patrik flera gånger till samma ämne.

– Problemet med vedhantering är ju oftast logistiken.

Det var också logistiken som låg bakom valet av stocklift framför stockbord.

– Jag har plats för ett stockbord, men de mindre alternativen som skulle passa hos mig rymmer för få stockar. Med stockliften kan jag i stället lägga fram betydligt fler.

Stockliften gör dessutom att traktorn kan användas till andra uppgifter medan ved-maskinen är i gång.

– Jag får traktorn fri och kan exempelvis använda den för att lyfta bort veden när den har kluvits.

Samtidigt är han noga med att påpeka att lösningen är individuell.

– Man måste utgå från hur det ser ut där man själv arbetar och vilka förutsättningar man har. För mig är stockliften alldeles utmärkt.

En maskin som ska fungera
Förutom vedstorleken var även driftsäkerheten viktig när Patrik valde maskin.

– Jag är inte världens bästa mekaniker. Därför ville jag ha en kvalitetsmaskin som fungerar och som jag behöver skruva så lite som möjligt på.

Efter den första säsongen är han nöjd med hur Japa 365 har fungerat.

– Maskinen har hållit fantastiskt bra och jag har egentligen inte haft några problem med den. Det har varit några smådetaljer, men det kan man nog inte skylla på maskinen, utan på mannen bakom spakarna, säger Patrik och skrattar.

Börja med de egna behoven
För den som funderar på att investera i en vedmaskin har Patrik ett tydligt råd.

– Titta på din närmiljö och hur den egna logistiken ser ut. Vilka behov har du och vilken typ av ved vill du producera?

Han menar att det är lätt att fastna i siffror och specifikationer, men att resultatet är minst lika viktigt.

– Man ska inte bara titta på hur snabbt maskinen arbetar. Man måste också titta på vad som faktiskt kommer ut.

För Patrik blev valet till slut en kombination av rätt vedstorlek, en lösning som passade den egna verksamheten och en maskin som fungerade på det sätt han ville. Efter en tids funderande känner han att han hittade rätt, en Japa 365 med Perfect split.


dfällning
fältträd.nu
a365+PRO



HUR FUNGERAR PERFECT SPLIT™?

Med Japas Perfect Split blir det enklare att producera jämnstor och lättsåld ved, även när stockarna varierar i diameter och kvalitet.

Till skillnad från traditionell klyvning, där hela stocken klyvs genom en yxa i ett steg, arbetar Perfect Split med successiv klyvning liknande en hyvling som gör att att veden får en mycket jämn storlek med mindre risk för att stora kubbar hamnar i vedsäcken.

Systemet är framförallt uppskattat vid professionell vedproduktion, där en jämn slutprodukt är viktig för både effektiviteten och kundupplevelse.

På Japas Perfect Split-maskiner kombineras tekniken dessutom med smart hydraulik och snabbare arbetscykler, vilket bidrar till hög kapacitet utan att kompromissa med vedens kvalitet.

För dig som vill ha alternativet att klyva med en vanlig yxa för exempelvis pannved så kan man på flera Japa vedmaskiner snabbt och enkelt byta mellan Perfect Split och en traditionell Ramyxa!



SERIE	315-SERIEN	365-SERIEN	395-SERIEN	405-SERIEN	435-SERIEN	505-SERIEN	XL SPLIT VEDKLYV
Klyvkraft	5,6 ton	7 ton	7 ton*	12,5 ton	12 ton**	20 ton	10 ton
Max. Kapdiameter	310 mm	360 mm	400 mm	400 mm	430 mm	500 mm	800 mm
Max. Kubblängd	500 mm	600 mm	520 mm	520 mm	550 mm	550 mm	1050 mm
Perfect Cut™	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ingår i PRO	Nej
Perfect Split™	Nej	Tillval	Nej	Standard	Standard	Ingår i PRO	Nej
Perfect Clean™	Nej	Nej	Tillval	Standard	Standard	Ingår i PRO	Nej

* 12 ton med effektbooster. ** 16 ton med effektbooster

JAPA 315+

Japa 315 är ett utmärkt bra val för samägande eller för vedproduktion på deltid. Maskinen är enkel att manövrera med manuella reglage och har flera läckra detaljer som underlättar arbetet på vedbacken. Japa 315 är inte bara ett välförpackat kraftpaket, man har även lagt stor fokus på säkerhet och pålitlighet.

Trygg drift
Japa 315 kombinerar säkerhet och produktivitet i ett kompakt format. Skyddsburen ger god överblick och skyddar samtidigt operatören. Öppnas buren så stängs stannar maskinen omedelbart.

Smart inmatning
Det hydrauliska inmatningsbandet i full storlek tillsammans med justerbart vedstopp gör det enkelt att mata in stockar och få exakt vedlängd.

Enkel styrning
Huvudfukntionerna styrs från samma ställe. Det gör Japa 315 lättanvänd och perfekt för både samägande och mindre vedproduktioner.

Valfri modell
Välj mellan 315+ med eldrift och tyst gång, eller 315 Road med hjul och dragstång. Båda kan utrustas med fyra- eller sexklyvningsblad och annan praktisk extrautrustning.



Traktordrift | 2,3 m transportör
109.500:-
(Ord pris: 131.800:-)

Eldrift | 2,3 m transportör
128.000:-
(Ord pris: 148.000:-)

Eldrift | 3,8 m transportör
Vridning av transportör
139.900:-
(Ord pris: 168.000:-)





Maskiner på bild kan vara extrautrustade. Mer information finns på **nordfarm.se** Vi reserverar oss för felskrivningar, tryckfel samt prisändringar.



JAPA 365 PRO+


Japa 365 Pro+ är en effektiv och användarvänlig vedmaskin för både proffs och engagerade hemmabrukare. Med hydraulisk styrning av kapning, klyvning och inmatning går arbetet snabbt och smidigt. Den klarar stockar upp till 36 cm i diameter och har en svängbar elevator för flexibel utmatning. Maskinen är säker med aktiv skyddskåpa och erbjuder enkel serviceåtkomst. Standardutrustning som hydrauluttag och ramyxa gör Japa 365 Pro+ till ett kraftfullt och mångsidigt val för vedhantering.

- Ramyxa
- 4,2 meter transportör
- Helhydraulisk manövrering
- Brett utlopp + rensgaller efter klyvyxan
- Servicevänlig

fr. 215 300:-

KOMBINERA DE BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR!

Nu erbjuder även 365 PRO+ möjligheten för användaren att själv välja mellan traditionell ramyxa och PerfectSplit™. Maskinen bultas enkelt om mellan de två olika typer av klyvyxor, och kan sålunda hålla en hög produktionstakt med gott resultat både vid produktion av pannved och finare ved till kaminer.





JAPA 505

Japa 505 är en professionell vedmaskin för effektiv och exakt vedproduktion. Den hanterar stockar upp till 50 cm i diameter och levererar en klyvkraft på 20 ton, vilket gör den väl lämpad för större vedmängder.

Maskinen är utrustad med en 21-tums kedjesåg och klarar stocklängder upp till 55 cm. Den finns med eldrift, traktordrift eller som kombinerad lösning för att passa olika verksamheter.

Med tekniker som **Perfect Cut™** för snabb och säker kapning, samt **Perfect Split™** och **Perfect Clean™** i Pro-versionen, får du jämn vedkvalitet och en renare slutprodukt. En modern joystick, tydlig kontrollpanel och smarta funktioner för stopp och reversering bidrar till ett smidigt arbetsflöde.

Japa 505 finns som Standard och Pro. Standardmodellen erbjuder en stabil grundutrustning, medan Pro-modellen kompletteras med bland annat Perfect Split™, extra inmatningsvals, oljekylare och smart display för högre kapacitet och effektivitet.

fr. 498 000:-



Se reportaget med Thord på Häglinge Ved. **Ägare och stolt användare av Japa 505 PRO**

TILLBEHÖR FÖR EN **LYCKAD** VEDPRODUKTION

Hitta samtliga tillbehör på **nordfarm.se**



Renstrumma, elektrisk

Den tumlar bort bark, flisor och klyvrester och samlar skräpet i en behållare eller släpkärra för enkel hantering. Den justerbara vedrännan leder den färdiga veden direkt till vedsäck, bur eller annan förvaring – en smidig och professionell lösning som sparar tid och ger en renare slutprodukt. Längd 3,3 m, bredd 1,2 m. Höjd justerbar 3-4 m.



Vedsäckar, nät och stativ från Bonnet.se!

Hos Bonnet hittar du ett gediget sortiment för vedhantering – vedsäckar, nät och stativ som gör det både smidigare och snyggare att förvara och frakta din ved. Sortimentet är anpassat för både villor och fritidshus, och även för yrkesmässig användning.



SPÅNSUG


Utrustad med stosar och 6 m slang. Eldrift 1x6A/230V.



Uppdatera ditt rensbord med en hydraulisk inmatningsrulle.

Rensbord, elektrisk eller hydraulisk

Japa rensbord rensar ved från skräp med rullar som skakar veden så att flisor och bark faller ner. Den kan kopplas till vedmaskin eller användas fristående. Den rensade veden transporteras vidare med en hydraul- eller eldriven elevator.



Grizzly-bar rensgaller för transportör

Ett rensgaller som monteras längst ut på elevatorn. Veden skickas vidare framåt medans fliset och skräpet ramlar ner bakåt under elevatorn.

 Priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31/12 2026, eller så långt lagret räcker.



STOCKBORD

Ett måste för systematisk vedproduktion. Vi har flera modeller, välj efter din produktionsvolym.

Large Lämplig till modell 395, 405, 435 och 505. Kan förlängas med max 2 sektioner á 2 m. | **Medium** Lämplig till modell 365, 395, 405 och 435.

Small Lämplig till modell 315, 365 och 395. | **Small med hydraulisk matning** Lämplig till modell 365, 395, 405 och 435.



Traktordriven flishugg för lantbrukare och entreprenörer

Flishugg CH27 ACR

Farmi CH27 ACR är en traktordriven flishugg för lantbrukare och entreprenörer som hanterar större mängder grov ved, ris och restmaterial. Med en dubbel huggskiva på 1 036 mm och kapacitet för material upp till 27 cm i diameter är den byggd för effektiv flisproduktion.

Den långa inmatningsrännan och den förbättrade styrningen är anpassade för kranmatning, medan den hydrauliska inmatningen med ACR och No Stress-varvtalsvakt ger ett jämnt materialflöde. När belastningen ökar regleras inmatningen automatiskt för att hålla arbetet igång och minska risken för stopp.

Konstruktionen är dimensionerad för tuff användning, med kraftiga rotorlager, rejäla inmatningsrullar och en förstärkt ram. Huggstålen är justerbara, vilket gör det möjligt att anpassa flisstorleken efter arbetet.

För föraren finns ergonomiska reglage och en kvistbrytare som kan monteras utifrån. Den 3,9 meter långa utkastaren ger god räckvidd och underlättar placeringen av flisen.

Kampanjmodellen CH27 ACR levereras med inmatningsrulle, kranmatningstratt och K-axel med frihjul.

PAKETERAT OCH KLART

249.000:-

värde enligt spec. 291 300:-

Gäller så långt lagret räcker!

SMART FEED

Smart Feed reglerar varvtalet på flishuggens huggskiva. Varvtalet varierar under användning beroende på belastning. Smart Feed reglerar matning och reversering utifrån information från rotationshastighet, varför huggskivornas varvtal kan hållas så konstant som möjligt. Detta bidrar till minskad bränsleförbrukning och en jämn fliskvalitet. Smart Feed är helautomatiskt och behöver inte styras.



FARMI FOREST



VILKET EKIPAGE PASSAR DIG?

Att välja skogsvagn handlar om mer än lastkapacitet och kranens räckvidd. För att få ett ekipage som fungerar bra i praktiken behöver vagn, kran och traktor vara rätt dimensionerade för varandra. Även terrängen, körsättet och hur ofta ekipaget används spelar roll.

Börja med basmaskinen
Traktorn är utgångspunkten för hela ekipaget. Hur stor och tung är den? Vilken hydraulkapacitet har den och vilka möjligheter finns att driva kran och vagn?

En skogsvagn ska passa traktorns storlek och vikt. En för tung vagn kan påverka framkomlighet och stabilitet, medan en för liten vagn inte utnyttjar traktorns kapacitet fullt ut.

Hydrauliken behöver också finnas med i beräkningen. Kontrollera traktorns hydraulflöde och arbetstryck i förhållande till den kran och det ventilpaket du vill använda. I vissa kombinationer kan en extern pump på vagnen vara ett bra alternativ för att få tillräcklig kapacitet till kranen.

Hur mycket ska ekipaget användas?
Är skogskörningen en del av den dagliga verksamheten eller används vagnen främst under vissa perioder? Det påverkar vilken lösning som passar bäst.

Om traktorn används till flera olika arbetsuppgifter under samma dag kan det vara en fördel att hålla installationen flexibel. Ett tungt ventilpaket eller en pump som drivs via traktorns kraftuttag kan vara en bra lösning vid regelbunden skogskörning, men mindre praktiskt om traktorn ofta behöver kopplas om.

Fundera också på hur ofta vagnen ska kopplas av och på. För den som växlar mellan skogsvagn och andra redskap blir en smidig lösning snabbt viktig.

Tänk på förarmiljön
När arbetet innebär många timmar bakom spakarna blir ergonomin en viktig del av helheten. En bra placering av reglage och spakar gör arbetet bekvämare och kan bidra till ett mer effektivt arbete.

Palms erbjuder flera möjligheter att anpassa styrningen efter hur ekipaget ska användas. Elstyrda ventilpaket ger en smidig förarmiljö,

 Priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31/12 2026, eller så långt lagret räcker.

medan lågservo är ett annat alternativ som kan kombineras med Palms spakhållare.

Fundera på var du sitter, hur sikten över lasten och kranen ser ut och hur lätt du når reglagen. Det som känns som en liten detalj vid provkörningen kan göra stor skillnad efter en hel arbetsdag.

Anpassa ekipaget efter terrängen
Plan och torr skogsmark ställer andra krav än blöta marker och kuperad terräng.
På blötare mark kan bredare däck vara en fördel eftersom de ger större anläggningsyta och minskar marktrycket. I krävande terräng kan extra dragkraft behövas. Då kan en vagn med drift vara ett intressant alternativ.

Navdrift kan ge bättre framkomlighet när underlaget blir besvärligt. Om vagnen är utrustad med navdrift finns även möjlighet att använda kedjor när förhållandena kräver ytterligare grepp.

Ska vagnen användas till mer än timmer?
En skogsvagn behöver inte vara begränsad till skogen. Med rätt utrustning kan den användas för att flytta exempelvis balar, storsäckar, rivningsvirke, grus, jord och byggmaterial.

Om vagnen ska användas året runt och till flera olika arbetsuppgifter kan det därför vara klokt att prioritera en flexibel kombination.

Rätt kombination för ditt arbete
Det bästa skogsekipaget är inte nödvändigtvis det största eller starkaste. Det är kombinationen som fungerar för just din traktor, din terräng och ditt arbetssätt.

Börja med basmaskinen och ta sedan hänsyn till hydraulik, vagnens storlek, kran, styrning och eventuell drift. När delarna är rätt dimensionerade för varandra får du ett ekipage som klarar jobbet och fungerar smidigt i vardagen.



VARFÖR VÄLJA PALMS?

STRENX™-Stål
Produktionen är certifierad med ”My Inner StrenxTM” från SSAB, och alla skogskranar tillverkas i högkvalitativt Strenx-stål.

Patenterat Tappsystem
Det patenterade tappsystemet i kranarna minskar underhållskostnaderna och ökar kranens hållbarhet.

Skyddade hydraulslangar
Palms är den första tillverkaren i Nordeuropa som använder invändig slangdragning på utvalda modeller vilket ökar driftsäkerheten.

Optimerad svängmekanism
Vridhuset har utvecklats med datorsimuleringar. Resultatet är ett gjutet vridhus med en optimerad form och mycket bättre hållbarhet.

Frontgrindar i enlighet med eu-krav
PALMS säkra och robusta frontgrindar uppfyller alla gällande EU-krav.


Låsning för svängbara stöttor
Standardutrustningen med svängbara stöttor har en låsning mot ramen, vilket förhindrar att stöttan följer med vid ris- eller grottransporter.

Hållbar lackteknik
KTL- och pulverlackeringstekniken gör att maskinerna från PALMS håller längre och får ett betydligt högre andrahandsvärde.

Unibody-konstruktion
Ramtypen Unibody (U) är en viktig innovation från PALMS. De mest kritiska delarna på vagnarna i U-serien är dolda inne i ramen, vilket ger bättre skydd.


PALMS
SIMPLY FINE MACHINES
PALMS
can-am

KOMPLETTA EKIPAGE FRÅN PALMS. VILKET PASSAR DIG?



Ekipaget kan som tillval förses med elstart samt styremonterad styrning av drift och ramstyrning.

ATV OCH KOMPAKTTRAKTOR

Palms 2D+1.42 är ett kompakt ekipage för ATV och mindre dragare. Med en bruttovikt på 1 500 kg och 4,2 meters kranräckvidd får du ett smidigt ekipage utan att kompromissa med funktion.

Utrustningen kan anpassas efter behov med bland annat Robsondrift för bättre framkomlighet, större hjulpaket för ökad markfrigång och hydropack för dragare utan eget hydraulsystem. Ett separat dumperflak gör ekipaget användbart även för andra gårdstransporter.

Passar dig som: arbetar med ved, gallring och enklare transporter med ATV eller kompakttraktor. **Pris från 115 880:-**



VEDKÖRAREN

Vedköraren kombinerar Palms V6S singelram med skogskranen P3.63. Den obromsade vagnen har en totalvikt på 8,5 ton och är lätt och smidig att manövrera.

P3.63 har 6,3 meters räckvidd och teleskopiska stödben med trepunktsfäste. Trots det kompakta formatet har kranen flera av de tekniska lösningar som kännetecknar Palms större modeller.

Passar dig som: kör ved, hanterar vindfällen och vill ha ett lättmanövrerat ekipage för varierande skogsarbete.

Paketet inkluderar:
Ventilpaket, halvmekaniskt, stödben - teleskopiskt med 3-punktfäste, grip 0,16, rotator 30 kN axel/tapp, hjul 400/60-15,6.

PAKETERAT OCH KLART

205.000:-

värde enligt spec. 235 000:-





SKOGSÄGAREN

Skogsägaren kombinerar dubbelramsvagnen V8D med Palms 4.71. Vagnen har en totalvikt på 10 ton och den kraftiga konstruktionen ger hög vridstyvhet för tyngre lass och större kran. Den breda bottnen underlättar transport av grot och skotarbankarna hjälper till att hålla lasten på plats och förenklar sorteringen av stockar.

Palms 4.71 har 7,1 meters räckvidd och är monterad på lavettstödben. Kranen styrs med lågtryckservo och proportionella funktioner för grip och utskjut.

Passar dig som: äger skog och vill ha ett kraftfullt allroundekipage för ved, gallring, timmer och andra transporter.

Paketet inkluderar:
Ventilpaket Valvoil DPX100 | Stödben Lavett | Grip 0,18
Bromslänk rotator dubbel | Vinsch med radioenhet We-1400
Rotator 45 kN med bultförband | Hjul 480/45-17, Starco
Broms 2-hjuls hydraulisk | Stödben mekaniskt med sprint

PAKETERAT OCH KLART

347.000:-

värde enligt spec. 390 000:-



VILL DU LÄSA MER OM VÅRA EKIPAGE?



ENTREPRENÖREN

Entreprenören kombinerar Palms 11UX med skogskranen 5.85 och är byggt för hög kapacitet, framkomlighet och daglig användning.

5.85 har 8,5 meters räckvidd och lyfter 550 kg vid full räckvidd. Kranen har invändig kabeldragning, dubbelt utskjut och bromsad länk. Nitridhärdade tappar och Palms sjustegs lackering bidrar till lång hållbarhet.

Robsondrift ger extra dragkraft och kan steglöst regleras från traktorhytten. Vagnen har BKT hjul i dimension 550/45 22,5 på förstärkta fälgar. Styrningen sker via ett Parker L90 ventilpaket med ergonomiska minispakar.

Passar dig som: arbetar professionellt med skog och behöver hög kapacitet, god framkomlighet och utrustning för daglig körning.

Paketet inkluderar:
Parker L90 med minispakar | Stödben lavett | Vinsch We-1400
Grip 0,23 | Bromlänk dubbel | Hjul 550/45-22,5 | 2-hjuls broms
Rulldrift med kontrollbox & flödesfördelare.

PAKETERAT OCH KLART

585 000:-

värde enligt spec. 648 000:-

 Priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31/12 2026, eller så långt lagret räcker.

För mer information och uppdaterade priser se **nordfarm.se**

PALMS
SIMPLY FINE MACHINES



VÄLJ RÄTT VENTILPAKET

I djungeln av alla ventilpaket finns det ett par saker som vi tycker att du ska tänka på innan du gör ditt val. Att det ska harmoniera med valet av kran är ju något som vi hjälper dig med redan i vår portal, men här kommer tre andra saker som är bra att ta ställning till:

1. Hur ser din traktor ut?
Hur många yttre hydrauluttag finns det?
För de enklare ekipagen och paketen krävs ett dubbelverkande uttag för ramstyrning samt ett uttag för att ge kranventilen olja. Om det inte finns tillräckligt med uttag, finns det möjlighet att komplettera och bygga om på traktorn? Finns det något extraval du kan välja till vagnen eller kranen? **OBS!** Lågservo- och elstyrda ventiler kräver även en extra fri retur.

2. Hur många timmar ska du spendera i hytten?
Hur du sitter är extremt viktigt för att inte belasta kroppen fel. Riskera inte att bli trött redan efter ett par lass, då ökar risken för att du stressar och fattar fel beslut, vilket i sin tur kan resultera i att du kör sönder eller slår emot något.

3. Hur vill du montera ventilen i traktorn?
Vi har bra spakhållare att erbjuda. Kanske vill du montera spakarna i armstöden på förarstolen? Då behöver du ha spakar som är separerbara. Vill du ha möjligheten att jobba utanför hytten med ett radiostyrt system? Det finns många saker att tänka på, men vi hjälper dig mer än gärna att speca ett paket som passar just dig och dina behov.



VENTILPAKET HALVMEKANISKT

Ett bra och kostnadseffektivt alternativ som ofta kombineras med de mindre kranar i 1,2 och 3 serien. Paketet tål att förvaras ute och ger föraren bättre ergonomi än de enklare flerspakspaketen.

De två stora spakarna styr kranens rörelse och med hjälp av de två elektriska knapparna på toppen av respektive spak styrs grip och utskjut. De två kortaste spakarna manövrerar stödben.





VENTILPAKET PARKER L90 PRO

Med Tip Controll (Kranspetsstyrning) kan föraren vara mer avslappnad när man arbetar med kranen. Systemet känner av vilket läge kranen befinner sig i och du behöver bara fokusera på vart du vill att gripen ska hamna istället för att syra alla funktioner separat.

Det är även bränslebesparande och den mjuka körningen ger mindre stress på konstruktionen. På displayen kan du ställa in alla parametrar så de passar dig och din körning samt spara din förarprofil. Ventilen manövreras med minispakar som smidigt monteras i armstöden.

VENTILPAKET VALVEOIL DPX

Ett bra alternativ på dig som kräver lite mer i förarkomfort och precision. På varje spak sitter en scroll för att smygköra grip och utskjut perfekt i trånga utrymmen. Spakarna är monterade på en plåt från fabrik men kan enkelt separeras och monteras i spakhållare för bättre förarergonomi.

Läs mer om våra ventilpaket på nordfarm.se



PASSAR INTE VÅRA FÄRDIGA EKIPAGE DINA BEHOV?

Hitta den skogsvagn och kran som passar dig på nordfarm.se eller kontakta din närmaste återförsäljare.

PALMS
SIMPLY FINE MACHINES



TIPS!
Slirskyddsguiden

OFA

SKOGSKEDJOR

Slirskydd av absolut högsta kvalitet till alla typer av skogsmaskiner, stora som små.
OFA-slirskydd är välkända över hela världen för sitt grepp, däckskydd och långa livslängd.

Läs mer om våra kedjor och andra slirskydd på **nordfarm.se**



MATTI W

OFA har tillverkat dessa band sedan 1994 och har sedan dess förbättrat produktionen med robotsvetsning och övergått från 16 mm till 19 mm broddar. Brodden är snedställd för att ge optimalt grepp oavsett riktning. Finns i tät och supertät version.

Teknisk information

Slitkätting	Ø16 mm
Brodd	Ø19 mm
Sidkätting	Ø13 mm



PARAGON SOFT

Paragon Soft är en utveckling av originalet Paragon med förbättrade egenskaper vid körning på mjuka marker.

Teknisk information

16 mm:	**Slitkätting**	Ø16 mm
	Brodd	Ø19 mm
	Sidkätting	Ø13 mm
19 mm:	**Slitkätting**	Ø19 mm
	Brodd	Ø19 mm
	Sidkätting	Ø16 mm



PROTEC

Allroundkedja med bra däckskydd på grund av sin täta sida och även fantastisk bra självrensning. Mycket bra passform på däcken.

Teknisk information

13 mm:	**Slitkätting**	Ø13 mm
	Brodd	Ø14 mm
	Sidkätting	Ø11 mm
16 mm:	**Slitkätting**	Ø16 mm
	Brodd	Ø19 mm
	Sidkätting	Ø13 mm

 Priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31/12 2026, eller så långt lagret räcker.



TRAKTORKEDJOR

OFA sliskydd till lantbrukstraktorer och anläggningsmaskiner är alla tillverkade av sätthärdat borstål. Borstålet IB20 har en rad unika egenskaper - hårdhet genom hela kättingen, inte bara på ytan. Det ger optimal slitstyrka och goda böjnings - samt svetsegenskaper.

Läs mer om våra kedjor och andra slirskydd på **nordfarm.se**

TAPIO

Tapio är förmodligen marknadens mest sålda slirskydd för traktorer och anläggningsmaskiner. Tapio 11 och lillebror Tapio 9, ger ett mycket bra grepp tack vare sin vridna kätting och två stående broddar per länk. Önskar man ett slirskydd utan broddar är Tapio-FK 9 det bästa valet. Tapio FK har en fyrkantslänk som ger ett mycket bra grepp och vibrationsfri gång. Den har också lång livslängd tack vare att den är vändbar.

TAPIO 11 + 11 HD

Teknisk information

Slitkätting	Ø11 mm vriden
Brodd	Ø11 mm

TAPIO 9

Teknisk information

Slitkätting	Ø9 mm vriden
Brodd	Ø10 mm

TAPIO-NK 9

Teknisk information

Slitkätting	Ø9 mm
Brodd	

Hela OFAs sortiment av slirskydd, tillbehör, reservdelar och verktyg hittar du på nordfarm.se

Beställ före klockan 12 så skickar vi dina slirskydd samma dag!
Gäller vardagar och slirskydd som finns på vårt lager i Norrköping.



EKO

EKO är en mycket prisvärd och anpassningsbar kedja avsedd för den flitige hobby-användaren. Tillverkad av vriden rund länk med dubbla stående broddar. Finns med 8 mm kätting (9 mm brodd) och med 9 mm kätting (10 mm brodd).

EKO 8

Teknisk information

Slitkätting	Ø8 mm vriden
Brodd	9 mm

EKO 9

Teknisk information

Slitkätting	Ø9 mm vriden
Brodd	10 mm



EASY-ON

EasyOn är en lättvikskedja för traktorer och anläggningsmaskiner att använda vid vägtransporter och vid snöröjning av vägar. Kedjan är tack vare sin låga vikt extremt enkel att montera och demontera.

EASYON 5

Teknisk information

Slitkätting	Ø5 mm
Brodd	5x10

För maskiner med mindre än 120 hk.

EASYON 6,5

Teknisk information

Slitkätting	Ø6,5 mm
Brodd	6,5x12 mm

För maskiner med mer än 120 hk.



EN LITEN INSATS SOM GÖR STOR SKILLNAD

En välskött betesvall är grunden för ett bra bete. Men även på de bästa markerna uppstår ofta områden som djuren inte betar lika hårt som resten av hagen. Här kan betesputsen göra stor nytta.

Genom att putsa bort rator och ojämna partier stimuleras ny tillväxt, samtidigt som vallen hålls tät och jämn. Gräset får bättre förutsättningar att utveckla nya skott, vilket bidrar till ett smakligare och mer näringsrikt bete. Resultatet blir ofta att djuren utnyttjar betet bättre och att markens produktionsförmåga tas till vara mer effektivt.

Betesputsning är också ett bra sätt att hålla efter ogräs och förhindra att vissa områden blir förvuxna. En jämn gräshöjd ger bättre ljusinsläpp i vallen och skapar förutsättningar för en stark återväxt under hela säsongen.

För många lantbrukare är betesputsen därför ett viktigt redskap i betesstrategin. Med rätt timing kan putsningen bidra till högre beteskvalitet, ett jämnare betesutnyttjande och en mer produktiv vall från vår till höst.



EVO PLUS FRONTAL 255 SE OCH 300 SE | BETESPUTS

Modellernas likheter
Båda modellerna är utvecklade för svenska och nordiska förhållanden och levereras färdigutrustade för lantbrukets behov. De klarar sly upp till Ø 50–60 mm med hammarslagor (alternativt Y-slagor) och har en kraftig, vändbar trepunktsram med hydraulisk sidoförskjutning på 53 cm. Båda kan köras front- eller bakmonterade med 540 eller 1000 rpm och passar traktorer på 40–85 hk.

Modellernas skillnader
Den största skillnaden är arbetsbredden. Frontal 255 SE har 2,55 m arbetsbredd och är smidigare där utrymmet är begränsat. Frontal 300 SE erbjuder hela 3,0 m arbetsbredd för högre kapacitet vid putsning av större betesmarker och grönytor.

Vilken modell passar dig bäst?
Välj 255 SE om du prioriterar manövrerbarhet och en mer kompakt maskin. Välj 300 SE om du behöver maximal kapacitet för stora ytor men med samma robusta konstruktion och flexibilitet.

KAMPANJ

FRONTAL 255 SE

69 900:-

Ord.pris 89.100:- **Gäller så långt lagret räcker.**

KAMPANJ

FRONTAL 300

91 900:-

Ord.pris 99.900:- **Gäller så långt lagret räcker.**





EVO PLUS 255 BETESPUTS

EVO Plus är universalmaskinen för dig som ska putsa alla typer av grönområden, betesmarker, parker, campingplatser m.m. Den kommer färdigutrustad med tillval som passar det svenskalantbruket som gör den extra prisvärd.

Gäller så långt lagret räcker.

58 900:-

Ord pris 84 000:-



WPG 3200 BETESPUTS

WPG 3200 har en arbetsbredd på 3,2 m och klarar sly upp till Ø 30 mm när den är utrustad med hammarslagor (kan även väljas med Y-slagor). Klipparen har en rejäl 3-punktsram som har hydraulisk sidoförskjutning standardutförande. Lämpar sig för traktorer från 85-110 hk.

Gäller så långt lagret räcker.

89 900:-

Ord pris 104 000:-



WLC 200 BETESPUTS

En kompakt och fullt utrustad betesputsare designad för mindre traktorer med en effekt på 25-50 hk. WLC 200 är en prisvärd maskin som kan putsa alla typer av grönområden, betesmarker, odlingar, parker, campingplatser m.m.

Gäller så långt lagret räcker.

42 900:-

Ord pris 57 000:

Kättingröjare och armklippare för effektiv landskapsvård

Håll vägkanter, diken, betesmarker och andra grönytor välskötta med kättingröjare och armklippare från SAMI och ELHO. Maskinerna är utvecklade för tuffa nordiska förhållanden och kombinerar hög kapacitet, lång räckvidd och robust konstruktion för att klara sly, buskage och annan kraftig vegetation. Behöver du maximal slagkraft för röjning av tät vegetation är en kättingröjare ett utmärkt val, medan armklippare erbjuder stor flexibilitet och räckvidd för arbete längs vägar, diken och slänter. Oavsett om du arbetar inom entreprenad, lantbruk eller kommunal verksamhet finns lösningar som ger effektiv röjning, god sikt och säkrare omgivningar. Med slitstarka material, smarta funktioner och fokus på driftsäkerhet är SAMI och ELHO byggda för många timmars arbete i fält.



ELHO
ALWAYS AHEAD



ELHO TORNADO 450 HYDRO KÄTTINGRÖJARE

Tornado 450 Hydro är en helhydraulisk kättingröjare för effektiv röjning av sly, buskar och tät vegetation. Den låga egenvikten och det måttliga hydraulflödesbehovet gör att maskinen passar även mindre traktorer utan att kompromissa med kapaciteten. Det stora svänghjulet i klipphuvudet säkerställer jämn drift och konsekvent klippresultat, även i krävande förhållanden. Som standard är Tornado 450 Hydro utrustad med hydraulisk tilt och hydrauliskt manövrerad frontlucka för ökad flexibilitet. En driftsäker och lättskött kättingröjare i den välbeprövade Tornado-serien.

KAMPANJ **199 900:-**
Ordinarie pris. 228 000:-

Arbetsbredd: 1,6 m • **Räckvidd:** 4,4 m • **Vikt:** 944 kg
Sidoförskjutning: 1,8 m • **Hydraulisk frontlucka:** Standard



ELHO TORNADO 450

Arbetsbredd: 1,6 m • **Räckvidd:** 4,4 m • **Vikt:** 800 kg
Sidoförskjutning: 1,8 m • **Hydraulisk frontlucka:** Standard

KAMPANJ **163 900:-**
Ordinarie pris. 199 900:-

ELHO TORNADO 560

Arbetsbredd: 1,6 m • **Räckvidd:** 5,5 m • **Vikt:** 1 220 kg
Sidoförskjutning: 1,8 m • **Hydraulisk frontlucka:** Standard

KAMPANJ **245 000:-**
Ordinarie pris. 275 000:-


SAMI



En kraftfull nyhet för vägar, diken och slänter

SAMI HCM-1700 är en kraftfull hydraulisk armklippare för professionell röjning längs vägar, diken, åkerkanter och skogsvägar. Med en räckvidd på upp till 6 meter från traktorns centrumlinje och en arbetshöjd på cirka 6,5 meter kommer du enkelt åt vegetation där vanliga kättingröjare inte når. Det hydrauliskt vinklingsbara röjhuvudet med 1,7 meters arbetsbredd gör det enkelt att följa slänter och terräng, medan det separata hydraulsystemet säkerställer hög kapacitet även under krävande arbete. HCM-1700 är utvecklad för traktorer från cirka 120 hk och passar entreprenörer, kommuner och större lantbruk med höga krav på räckvidd och produktivitet.

Arbetsbredd: 1,7 m | Räckvidd: upp till 6,0 m | Max arbetshöjd: ca 6,5 m | Vikt: ca 2 000 kg
Traktorkrav: över 120 hk | Rekommenderad traktorvikt: från 6 ton | Kraftuttag: 1 000 rpm

KAMPANJ

309.900:-

Ordinarie pris. 349 900:-

NYHET!





NYHET!

SAMI CM-1600

SAMI CM-1600 är en smidig kättingröjare för lantbrukare och markägare som vill hålla vägkanter, diken och åkerkanter i trim utan krav på en stor traktor. Den låga vikten på cirka 770 kg gör att maskinen passar traktorer från 3,5 ton och 90 hk, samtidigt som den hydrauliska sidoförskjutningen ger en räckvidd på upp till 4,4 meter. CM-1600 har en arbetsbredd på 1,6 meter och är byggd i slitstarkt SSAB-stål med Hardox®-släpskor för lång livslängd. Den uppdaterade navdesignen gör dessutom kedjebyten snabbare och enklare, vilket minskar stilleståndstiden i fält.

Arbetsbredd: 1,6 m | Räckvidd: 3,0-4,4 m | Kraftuttag: 540 rpm
Vikt: ca 770 kg | Traktorkrav: från 90 hk | Rek.traktorvikt: från 3,5 ton

KAMPANJ

142.900:-

Ordinarie pris. 162 900:-

SAMI CM-1700


SAMI CM-1700 är den kraftfullare kättingröjaren för dig som arbetar med större röjningsuppdrag och högre kapacitetskrav. Med 1,7 meters arbetsbredd, hydraulisk tiltvinkling och upp till 4,5 meters räckvidd hanterar den effektivt vägkanter, slänter och dikesrenar. Den robusta konstruktionen, hydrauliska frontluckan och de kraftiga kedjorna gör CM-1700 till ett naturligt val för professionell röjning och entreprenadarbeten.

Arbetsbredd: 1,7 m | Räckvidd: upp till 4,5 m | Kraftuttag: 540 rpm
Vikt: ca 1 100 kg | Traktorkrav: över 100 hk | Rek. traktorvikt: från 4 ton

KAMPANJ

171 900:-

Ordinarie pris. 193 200:-



Som tillval till samtliga kättingröjare och armklippare från SAMI finns knivar som gör det möjligt att även arbeta effektivt i gräs.

SE HIT!

Från och med 2027 är centrumbult standard, vilket gör att kedjan kan bytas eller förlängas genom att lossa endast en bult.



HÖSTENS KAMPANJER

Läs mer på nordfarm.se



VL-SERIEN VL-1800

SAMI VL-seriens plogar är konstruerade för att användas framför mindre traktorer och lastare. De är konstruerade för snöröjning främst på trottoarer men klarar även mindre vägar.

Alla VL-kompakta snöplogar är tillverkade av högkvalitativt SSAB-stål för utmärkt hållbarhet och lång livslängd.

Komplett med fäste för Avant

KAMPANJ **55 900:-**

Ordinarie pris. 63 600:-

Levereras utan fäste

KAMPANJ **49 500:-**

Ordinarie pris. 56 600:-




VM-SERIEN VM-2800

SAMI VM2800 är en robust vikplog utvecklad för effektiv snöröjning på vägar, gårdsplaner och andra hårdgjorda ytor. Den hydrauliska vingstyrningen gör det enkelt att anpassa plogen efter arbetsuppgiften, medan det flytande ramfästet ser till att plogen följer underlaget för ett jämnt resultat. Tillverkad i slitstarkt SSAB-stål och utrustad med Olofsfors slitstål för lång livslängd och hög driftsäkerhet.

KAMPANJ **95 500:-**

Ordinarie pris. 105 900:-



SLH-SERIEN SLH-2300

SAMI SLH-2300 är en kraftig självlastande sandspridare utvecklad för professionellt vägunderhåll. Den stora behållarvolymen på 1 680 liter och arbetsbredden på 2 350 mm gör den idealisk för längre arbetspass och större ytor. Den integrerade tiltcylindern förenklar lastningen, medan flödesventilen ger en jämn och exakt spridning av sand och grus. Den robusta konstruktionen i SSAB-stål borgar för lång livslängd även under krävande förhållanden.

KAMPANJ **62 000:-**

Ordinarie pris. 71 000:-

 Priser exkl. moms. Priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31/12 2026, eller så långt lagret räcker.



SOPSKOPA K-SERIEN

SAMI sopskopa är idealisk för att rengöra vägar och öppna ytor effektivt. Borsten följer marknivån noggrant och samlar upp olika typer av skräp, vilket underlättas av den användarvänliga konstruktionen som möjliggör snabba fästbyten.

En unik egenskap hos dessa redskap är den delvis plastbaserade huven som minskar ljudnivån och vikten, vilket är fördelaktigt för både användarbekvämlighet och minskad omgivningsstörning. Som tillval finns bevattningssystem som inkluderar slangar, pump, elstyrning, spridare och en valfri 200 liters tank för dammfritt arbete och en ren yta.

De smarta funktionerna inkluderar en flytande infästningssystem som möjliggör anpassning till underlagets lutning, en specialkonstruerad borstaxel för att förhindra skräpansamling och en enkel justering av borstaxelns höjd. Dessutom är redskapen utrustade med utbytbara dubbelsidiga slitstål från Olofsfors för ökad livslängd och minskade underhållskostnader.

MODELL	K1500	K1800	K2000	K2500
Arbetsbredd	1500 mm	1765 mm	1965 mm	2465 mm
Valsens diameter	550 mm	700 mm	900 mm	900 mm
Skopans volym	450 l	940 l	1736 l	1730 l
Arbetstryck	200 bar	160-190 bar	170-200 bar	170-200 bar
Rek. traktoreffekt	40-80 hk	80-120 hk	100-160 hk	140-200 hk

Sofia Björk och livet i Drömminge

Influencer, byggare och nybliven Avant-ägare

Det är juli i Småland, och vägen mot Värnamo slingrar sig genom täta granskogar innan den plötsligt öppnar sig mot ett litet paradis som heter Drömminge. Namnet är nästan för passande, för det är precis så det känns när man svänger in på gårdsplanen där Sofia Björk har bott i 26 år. Här, mitt i det gröna, möter vi kvinnan som hundratusentals följer på Instagram och Youtube, mitt i det hon älskar allra mest: att bygga, pyssla och skapa med sina egna händer.





– Det här är mitt lilla paradis, säger Sofia och sträcker ut armarna mot gården. Jag jobbar jättemycket med sociala medier, främst Instagram och filmer på Youtube, för jag älskar att skapa. Det är mitt stora kall i livet.

Beviset finns överallt runt omkring henne. Ett orangeri hon byggde för bara några år sedan reser sig bakom oss, och strax intill ligger ett utekök som hon snickrat ihop på egen hand. Allt går att följa i hennes kanaler, hon bygger utekök, murar, lägger plattor och anlägger rabatter, men idag är det något nytt som ska visas upp, något som redan hunnit bli en oumbärlig del av vardagen på gården.

En ny arbetskompis flyttar in

För den som byggt lika mycket som Sofia har kroppen fått ta smällarna. Stenmurar, rabatter och grävarbeten har historiskt inneburit spett, skottkärra och rejält med svett.

– När jag har skapat på gården har jag grävt väldigt mycket för hand, och jag har fått hålla på med spett och allt möjligt. Det har varit väldigt hårt arbete, berättar hon.

Så för några veckor sedan rullade en Avant 223 in på gården, en liten kompaktlastare med stor plats i hjärtat, trots sin blygsamma storlek. Och förändringen märks direkt.


– Avanten har hjälpt mig otroligt mycket! säger Sofia med ett brett leende. Jag använder skopan jättemycket, och även de här pallgafflarna. Sedan gillar jag också räfsan, och klipparen är också otroligt smidig. Man slipper jobba så mycket med kroppen, och man har ett jättebra arbetsredskap som hjälper en.

Muren som skyfallet rev ner

Vi följer med Sofia bort mot en stensatt slänt i trädgården, där en stenmur nyligen byggts upp på nytt. Historien bakom är dramatisk nog för en egen odyssé: efter att kraftiga skyfall dragit fram över Drömminge rasade den gamla muren samman, strax efter att Sofia röjt bort stora mängder kirskål och annat ogräs som vuxit sig kraftigt i slänten.

Kvar blev en hög sten som behövde flyttas bort, rakt ut till ett stenröse borta vid åkern. Ett arbete som för inte länge sedan hade inneburit dagar av tungt kroppsarbete, men som nu görs i en helt annan takt.

– Den här skopan har jag hämtat sten med här och kört till andra ställen, och kunnat höja upp och jobba i rätt nivå när jag har byggt både stenmur och annat, förklarar Sofia medan hon manövrerar lastaren med van hand.





Se filmreportaget med Sofia Björk.

Det som slår henne mest är hur skonsamt maskinen rör sig i den känsliga trädgårdsmiljön.

– Avanten är rätt lätt, så den gör ju inte åverkan på gräsmattan som många andra maskiner kan göra. Den är perfekt att ha inne i trädgården, åka runt och hämta olika saker. Man behöver inte vara orolig för att den ska förstöra, säger hon.

Hon lyfter också fram svängradien som en av sina favoritdetaljer:

– Den är otroligt enkel för den kommer in överallt, och så är den väldigt svängbar baktill, och det gör att den bara svänger runt, runt hörnet. Hur enkelt som helst.

Grus, snöskador och en garageuppfart i behov av kärlek

Vintern har satt sina spår även i Drömminge. Garageuppfarten, normalt en av gårdens finaste detaljer med sitt naturgrus, har fått en rejäl släng av snöskottningen, gruset har följt med snön och lämnat kvar en yta Sofia inte är särskilt nöjd med.

– Min garageuppfart, den är ju så sjukt ful just nu, för det har skottats snö här och då har det fina gruset försvunnit. Det är naturgrus jag har här, så jag ska fylla på med skopan och dra ut nytt grus, och sedan ska jag ta och räfsa det så det blir så snyggt! säger hon och sätter direkt i gång med skopan.



Ett stenkast bort väntar nästa projekt: vägkanten, där gräset vuxit sig anmärkningsvärt högt under den fuktiga försommaren.

– Det är sjukt höga det här gräset utmed vägen. Jag ska ta och klippa ner allt med den här slagklipparen, det kommer bli så sommarfräscht, konstaterar Sofia.

Även vägen själv har fått sig en törn av sommarens skyfall, som fått grus och underlag att rinna bort. Lösningen är, föga förvånande, densamma som räddat resten av gården den här säsongen: lite hemtaget grus, en skopa i taget, och tålamod nog att fylla igen hålen ordentligt.

Dagen tar slut, men projekten fortsätter

Solen står lågt över Drömminges åkrar när vi till slut lämnar Sofia och hennes familj för dagen. Kvar på gården står en stenmur på god väg tillbaka till sin forna glans, en garageuppfart som snart ska glänsa i nytt grus, och en trädgård där gräset inom kort kommer vara klippt och sommarfräscht.

– Nu åker jag hem! ropar Sofia glatt när hon sätter kurs mot garaget för att parkera Avanten för dagen.

För Sofia Björk handlar sommaren om precis det här: att bygga vidare på drömmen, ett skopblad i taget, med lite mindre spett, lite mindre svett, och en ny liten arbetskompis som aldrig säger nej till ett tungt lyft.

AVANT 223

MAXHASTIGHET
10 km/h*

MOTOREFFEKT
18,6 kW (25 hk)

LYFTHÖJD
1450 mm

LYFTKAPACITET
320 kg



AVANT 528

MAXHASTIGHET
12 km/h*

MOTOREFFEKT
19 kW (26 hk)

LYFTHÖJD
2790 mm

LYFTKAPACITET
950 kg



XL högtippande skopa är idealisk för lastning av snö, flis med mera. Skopan kan tippas och tömmas även vid fullt lass.



Kalvboxen är ett säkert och enkelt sätt att transportera kalvar på gården. Hjul för att enkelt kunna flytta boxen för hand finns som tillval.



Med lövblåsaren kan du enkelt och snabbt flytta bort stora mängder löv från till exempel gräsmattor, trädgårdar och trottoarer.



Stenuppsamlaren är huvudsakligen avsedd för att samla in lösa stenar från fält som redan blivit harvat.



Med storsäckslyft är det lätt att hantera och transportera säckar i olika storlekar. Passar väl till exempel för gödsel- och utsädessäckar.



Med den hydrauliskt drivna fyrkantsbals-gripen kan du lyfta rektangulära balar och transportera dem på ett kontrollerat sätt.

Redskapen på bilden är inte kompatibla med alla kompaktlastare från Avant. För fullständiga specifikationer, se nordfarm.se.

AVANT E727

NU TILLGÄNGLIG FÖR BESTÄLLNING

Kontakta din närmaste återförsäljare!



AVANT E727

DRIFTTID
5,5 timmar*

LADDNINGSTID
1 timme och 10 minuter

BATTERIKAPACITET
27 kwh

LYFTHÖJD
3100 mm

LYFTKAPACITET
1400 kg

MAXHASTIGHET
14 km/h

*Vid medeltungt arbete.



VÄLJ ELEKTRISKT NÄR DU KAN OCH DIESEL NÄR JOBBET KRÄVER DET

Inom lantbruket finns många arbetsuppgifter där en elektrisk kompaktlastare har tydliga fördelar. Avant e7 är särskilt lämpad för arbete i stall, foderutrymmen och andra miljöer där maskinen arbetar nära både människor och djur.

Den mycket låga ljudnivån ger en behagligare arbetsmiljö för föraren och gör det enklare att kommunicera med andra i närheten. Samtidigt kan den tystare driften bidra till en lugnare miljö för djuren, som slipper bullret från en dieselmotor. Eftersom maskinen inte ger några lokala avgaser passar den dessutom bra i slutna eller dåligt ventilerade utrymmen.

Elmotorn ger en mjuk, exakt och direkt respons, vilket är en fördel vid exempelvis utfodring, ströning, gödselhantering, sopning och pallhantering. Maskinen förbrukar bara energi när den faktiskt arbetar och behöver inte stå på tomgång mellan arbetsmomenten.

Med en lyftkapacitet på upp till 1 400 kg är Avant e7 samtidigt betydligt mer än en maskin för enbart lättare arbeten. Den kan hantera många av gårdens dagliga lyft- och transportarbeten och har kapacitet för ett brett utbud av redskap.

När arbetsuppgifterna blir större och tyngre kommer Avant 860 till sin rätt. Med en lyftkapacitet på upp till 1 900 kg, 3,5 meters lyfthöjd och kraftfull redskapshydraulik är den anpassad för gårdens mer krävande arbeten.

Avant 860 passar exempelvis bra för att lasta mixervagnar, hantera rundbalar och storsäckar, lasta spannmål, foder eller gödsel samt använda större hydrauldrivna redskap. Teleskopbommen ger både lyfthöjd och räckvidd, samtidigt som maskinen fortfarande är kompakt och smidig jämfört med en traditionell hjullastare.

Det handlar därför inte om att en elektrisk maskin ska ersätta dieselmaskinen i alla situationer. Avant e7 erbjuder en tyst, avgasfri och smidig lösning för de återkommande arbetena nära människor och djur, medan Avant 860 ger den extra kapacitet som krävs för gårdens tyngsta arbetsuppgifter. Rätt maskin på rätt plats skapar både en bättre arbetsmiljö och ett effektivare maskinutnyttjande.

TRE MASKINER
TRE ARBETSSÄTT

Alla grävjobb är inte lika. Ibland avgör stabilitet och råstyrka, ibland smidighet och precision. Här jämför vi tre populära modeller från SANY SY75C, SY80U och SY95C för att se hur de skiljer sig i praktiken.







SY75C

Bomtyp Monobom.
Stabil och stark.
Allround, mindre entreprenad.

SY80U

Bomtyp Svängbom.
Smidig och kompakt.
Trånga miljöer,
VA, stad.

SY95C

Bomtyp Monobom
Stabil och stark
Tunga redskap, större entreprenad.

DEN STABILA ALLROUNDMASKINEN

SY75C är en klassisk mid size-grävare, i 7-tons klassen, med fokus på balans och brytkraft. Monobommen ger en stabil plattform som fungerar väl tillsammans med olika redskap, och maskinen upplevs trygg och förutsägbar i arbete. Den lämpar sig särskilt bra för diken, ledningsjobb och lättare entreprenadarbeten, men är även ett uppskattat val inom lantbruk och gårdsarbete.

KOMPAKT OCH KAPABEL

SY80U, i 9-tons klassen, är byggd för miljöer där utrymmet sätter gränserna. Svängbommen gör att du kan arbeta tätt intill hinder utan att flytta maskinen, och den korta bakänden gör den idealisk i trånga lägen. Samtidigt levererar den imponerande styrka för sin storlek, vilket gör den väl lämpad för dränering, VA-jobb, stadsprojekt och precisionsarbete även utanför stadsmiljö.

MER MASKIN, MER KAPACITET

SY95C, i 9-10 tons klassen, tar samma grundkoncept som SY75C men skruvar upp allt ett steg. Med högre vikt och mer kraft i grunden får man den stabilaste maskinen i jämförelsen. Det märks tydligt vid tunga redskap och mer produktionsinriktade arbeten, där räckvidd, lyftkapacitet och arbetsro blir avgörande faktorer. En maskin för dig som prioriterar kapacitet framför smidighet.



SY20C - FÖR DIG SOM BEHÖVER EN SMIDIG MINIGRÄVARE

SANY SY20C, 2 ton, är en kompakt grävmaskin med överraskande kraft i litet format. Den erbjuder modern hydraulik, hög stabilitet och stark prestanda för professionellt arbete.

Maskinen är utrustad med AC i hytten, vilket ger hög komfort året runt, även under varma arbetsdagar. Den större, mer ergonomiskt utformade hytten ger föraren en bekväm och funktionell arbetsmiljö med god sikt och lättåtkomliga reglage.

Jämfört med SY18C har SY20C flera genomtänkta förbättringar. Bomcylindern är placerad på ovansidan av bommen för att skyddas mot skador som kan uppstå vid arbete med skopan. Maskinen är även utrustad med dubbla proportionalkretsar till redskap, vilket gör det möjligt att köra tiltrotator med fyrslang. Det ger en kostnadseffektiv lösning och ökad flexibilitet i arbetet.

Tillsammans med följsam hydraulik och hög brytkraft levererar SY20C effektivitet, precision och arbetsglädje i varje rörelse.



KAMPANJ **299.000:-**

Ordinarie pris. 390.000:-

Specifikationer: Hytt, schaktblad och svängbom | Hammarhydraulik
Proportionalstyrd externhydraulik med dubbla dubbelverkande uttag
Varning vid larvning | Mekanisk fjädrad stol
Lastavkännande hydraulik - LS | Aircondition
Breddbar undervagn 980-1350mm Fabriksmonterad hydraulik för snabbfäste
Breddbara gummilarver, 230 mm | Arbetsbelysning LED 4st

RÄTT MASKIN PÅ RÄTT PLATS

Valet mellan SY75C, SY80U och SY95C är i grunden ett val mellan tre olika sätt att arbeta. Stabilitet, smidighet och kapacitet väger olika tungt beroende på miljö, redskap och arbetsuppgift. Det som förenar modellerna är att de är byggda för att fungera i verkligheten, inte på pappret.

Alla maskiner levereras anpassade för nordiska förhållanden, med komponenter och system som klarar kyla, långa arbetsdagar och krävande material. Tillsammans med beprövade motorer och en robust grundkonstruktion ger det maskiner som inte bara presterar när förhållandena är idealiska, utan även när vädret, marken och arbetsplatsen ställer högre krav.

I praktiken handlar valet därför mindre om vilken maskin som är ”bäst”, och mer om vilken som passar ditt sätt att arbeta. För den som prioriterar balans och trygghet i vardagsjobben, den som behöver maximal smidighet i trånga miljöer, eller den som vill ha rå kapacitet för tyngre produktion finns ett tydligt alternativ.

Är du osäker på vilken maskin som passar dig och ditt arbete? Kontakta din närmaste återförsäljare eller oss så hjälper vi dig med att ta rätt beslut.

TÄVLA OCH VINN

Vi drar tre vinnare i december 2026! Skicka in din lösning senast 31/11 2026 till marknad@nordfarmgruppen.se





RULLSTENAR LIGGER OFTA I SÅDANA VÄGMÄRKE
CIRRUS TOMAS LEDIN
MINNESLISTA
KLINGAR PÅ COWBOYBOOTS BIFALL HÄNDA
SVENSK STAD SJÖHÄR
15
GÅVOR SOM HJÄLP
RULLAR FÖR EN SKÅNING
HÄLSOBRUNN
8
HJÄLPORG. CAMPBELL
VAR PETRUS EN AV
ETT AV BARNEN I "VI PÅ SALTKRÅKAN" MELKERSSON
SKIFTET
HANS' KOMPIS
MANSKÖR LJUSNA
EXIT KLART GODKÄND
GÖR EN FÖRHOPPNINGSVIS LIVET MED TIDEN
ART DIRECTOR
5
BANALAST
7
KAN MAN LÄNSA MED
4
KALLAS FORDONSFÖRARNAS FACK
HADE RÅSUNDA SOM HEMMAPLAN
FÖRGRENARSIG UNDER JORD
KNIPPE KALLOR
HÖLL MARTIN L.KING BERÖMDA
SKÄDA
LYKTAS
VAPENSLAG FÖRA NYTTA MED SIG
FÖRE HAVRE
ÄR ENSAMSTÅENDE
MÖLLE OCH TYLÖSAND
VIDET
FOLKSKOLAN HADE EN EGEN SÅDAN SAMLAD
2
SOCKER TOPPSSTAD
9
OSTÄMNE SLÅR TIMVIS
ARGON SLÄKTBAND
BÖSSA
HAR SÄNT NYHETER SEDAN 1958 (FÖRST BARA 3 GÅNGER I VECKAN)
O.THÖRNQVISTSÅNG fr. 1958
POLERADE INUITHEM I NUUK
VOKALER I POKAL
KVÄVE
FART TILL 50 % CARLGUSTAF SOM RITADE FRITIDSBÅTAR I TRÄ
LADDAD PARTIKEL
ÄR HORSCH
PEACE
MARIAS MODER fd RADIOTJÄNST
10
@
HÖRBART "MAYDAY"
14
FINSK BOBOLL
12
FRÄSCHT
MATEMATIKTERM
ROMBER OCH ROMBOIDER
PUTSA PÅLLE
Nordfarm
SEXDREGA
RÄDSLA
FÖR LANDETS BÄSTA
FIRMA MED STYRELSE
VÄRMLAND
SÄLJS UT
SKOGSMASKINEN VID STAMTILLHÄLLET
USA:s 49:e STAT
SOLGUD SOM AF I NAMN
NY INTELLIGENS
OAVGJORT
TILLSATSBOKSTAV
LÖVTRÄD SOM GER HÅRT VIRKE
RÄTTIKA
T-BANESKYLT I BERLIN
BORLÄNGELAGET
SNURRAR I KÖKET
VIRVLANDE VINDPELARE
1
TBC
URAN
RYMS KOLVAR I
KALIUM
SMART
SKYNDAS
PÅSLAG PÅ APPARAT
TILLVERKAR JORDBRUKSMASKINER
STÄLLA SIG IN
BICHON FRISÉ
HVAR
13
DJURISK JAPANVALUTA
6
DRIV KIPLINGS LEDARVARG
FISK SPIELBERGFILM
ÄR LADABILAR
1000 DECILITER
TON NR 2
11
PEPPA
GÖRA VINET RENT
MASKULINUM
RUBBER SOUL (BEATLES)
RÖRIG
VERKLIG
ROLIG BEAN
BACKE
VAJA
TILLTAL I PLURAL
DRIVS EN POLESTAR AV GREPPA
RADIE
HEDMARK
SOLID BANKSYMBOL
ÄR USA MARINSOLDAT
LINDRAR VÄRK
BOLINDERMUNKTELL
ÖVERTÄCKNING
BARRBUSKE
BRUKADE MAN JÄRNKONSTRUKTIONER INNAN SVETSNING
3
2124-7
© Illustrers förlag 2026



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

nordfarm.se

BYGG DIN EGEN MASKIN

enkelt, roligt och oerhört värdefullt

Vi vill våga påstå att vår hemsida är kraftigast på marknaden. ”Jasså, och hur menar ni nu då”, kanske du undrar?
Jo, genom att vara 100% transparenta med priserna, något som är en bristvara i maskinbranschen.

På **nordfarm.se** bygger du din maskin precis som du vill. När du konfigurerar din maskin så uppdateras priset i realtid. Du kan sedan antingen spara din konfiguration eller skicka den vidare till närmaste Nordfarm-handlare. Självklart helt utan förpliktelser, såklart. Inga dolda avgifter och inga tråkiga överraskningar.

På **norfarm.se** har du kontrollen hela vägen, så varför inte jämföra våra priser och produkter med en konkurrent? Detta är något vi på Nordfarm som vanligt folk rekommenderar och ger möjlighet till, tack vare vår transparens på hemsidan. Du kan i din takt göra egen efterforskning. Bygg din maskin på **nordfarm.se** och sedan gå till en konkurrent och be dem matcha maskinen och priset, vilket de å andra sidan har svårt att göra. Det är just därför de inte är transparenta med sina priser på samma sätt.

Bygg din maskin hos oss nu idag. Gå in på nordfarm.se och följ vägledningen till höger.

- **Bygga egen maskin och se pris**
- **Bygga egen maskin, se pris och be om offert**

Välj först maskin/produkt/modell	Antingen via menyn eller andra sätt på startsidan.
Läs först under standardutrustning vad som ingår från början	Här ser du vad maskinen har för utrustningsnivå i sitt standardutförande.
Gå sedan igenom varje flik en i taget och välj den utrustning du vill ha	Tycker du att standardutförandet är bra och du bara vill lägga till ett tillval så behöver du inte gå igenom alla steg.
Håll koll på priset längst ner	Priset förändras när du lägger till eller tar bort funktioner. Vill du bara se ett pris är du klar nu.
Vill du nu ha en offert? - Klicka LÄGG I VARUKORG	Vill du få en offert av din närmaste återförsäljare så fortsätter du.
Klicka sedan på ”påsen” uppe i menyn till höger	Vill du bygga en annan konfiguration eller maskin så gör du det. Vill du fortsätta mot offert så följ instruktionen.
Skrolla ner och klicka GÅ VIDARE / **Fyll i dina uppgifter**	Kontrollera så din maskinkonfiguration ser rätt ut. Fyll sedan i dina kontaktuppgifter.
Glöm inte att bocka i rutan att du vill bli kontaktad	Rutan måste bockas i om du vill bli kontaktad med en offert av din närmaste återförsäljare.
Avsluta med att klicka LÄGG BESTÄLLNING	När du har klickat går din förfrågan vidare och du blir kontaktad inom två arbetsdagar.

Följ oss även i sociala medier - då missar ni inga nyheter, demodagar & visningar.

Adresskälla: SCB

Avsändare:
Nordfarm Maskin AB
Surgatan 12
602 28 Norrköping

B PP Sverige, Port Payé

Ej retur



NORDFARM
VI FINNS I HELA SVERIGE

Kontakta din närmaste auktoriserade Nordfarm-återförsäljare. Eller kontakta oss på 011-19 70 40

Brålanda Andrésen Maskin AB, 0521-27 23 50
Eslöv Gunnar Nilsson Maskin AB, 0413-57 44 00
Falköping GJ Maskin AB, 0515-78 77 00
Falun Traktor Nord, 023-331 90
Flen Axima, 0157-59 90 00
Getinge Gunnar Nilsson Maskin AB, 035-18 01 10
Göteborg Andrésen Maskin AB, 0703-48 47 27
Havdhem Bröderna Pettersson AB, 0498-48 14 00
Jönköping Axima, 036 - 30 82 72
Helsingborg Gunnar Nilsson Maskin, AB 042-509 90
Hudiksvall Norrmaskiner AB, 0650-161 00
Karlstad Maskin Väst, 054-80 83 80
Klagstorp OP Maskiner AB, 0410-72 44 20
Kristianstad OP Maskiner AB, 044-20 76 00
Kumla Axima, 019-30 86 80
Kungälv Axima, 0303-150 80
Lidköping GJ Maskin AB, 0510-78 75 20
Ljungby Östra Hult, 0372-710 03
Luleå Norrmaskiner, 0920-311 00
Läckeby Green Deer, 0480-42 97 40
Mantorp GH:s Traktor City, 0142-217 00
Norrköping Bepart AB, 0121-300 00
Nyköping Bepart AB, 0121-300 00
Nykvarn Traktor Nord AB, 08-506 657 00
Reftele Gunnarssons Maskin AB, 0371-203 04
Skellefteå Norrmaskiner, 0910-58 91 00
Skövde GJ Maskin AB, 0500-44 66 00
Stockholm Nacka Värmdö Maskin AB, 08-570347 01
Storvik Traktor Nord AB, 026-420 17 17
Sundsvall X-maskiner, 060-52 56 56
Tingstäde Green Deer, 0498-27 23 50
Tomelilla OP Maskiner AB, 0417-783 30
Tranås Linderås Lantteknik AB, 0140-500 37
Uddevalla Andrésen Maskin AB, 0522-999 50
Ulricehamn GJ Maskin AB, 0321-53 14 40
Umeå Norrmaskiner, 090-18 93 15
Uppsala Traktor Nord AB, 018-18 30 80
Vetlanda Axima, 0383 - 190 01
Vimmerby Fagerströms maskin AB, 0492-100 75
Vingåker Traktor Nord AB, 0151-75 07 00
Västerås Traktor Nord AB, 021-15 16 00
Växjö Green Deer, 0470-52 99 00
Årjäng Myrvold Maskiner, 0573-130 50
Örebro Axima, 019-30 86 80
Örnsköldsvik Norrmaskiner AB, 0660-710 45
Östersund Norrmaskiner AB, 063-363 93

Hitta din närmaste återförsäljare på **www.nordfarm.se**







Alla priser exkl. moms. Med reservation för felskrivningar, tryckfel och slutförsäljning. Vill du i fortsättningen inte ha dessa utskick, läs då på sidan 3 i detta magasin. Där står angivet hur du ska göra för att avregistrera dig från utskick som dessa. Detta utskick gjordes i samarbete med Nordfarm Maskin AB 2026. För mer info: www.nordfarm.se

NORDFARM

BYGG DIN EGEN MASKIN PÅ NORDFARM.SE Där hittar du hela vårt produktsortiment med samtliga priser.